

MAISON

MAISON

PORCELÁNICO ESMALTADO



ANTIHIELO
frost proof

MATE
matt

NO TRABAR MÁS DE 15%
do not bond beyond 15%

DESTONIFICACIÓN FUERTE
substantial variation

MEDIDAS/SIZE

40.8x66.2 cm 16"x26"
20.2x66.2 cm 8"x26"

GF-20086

Rodapie N 8x45°

Bajo pedido / Under order

Peldaño Tecnico

Peldaño Tecnico Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	articulo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal	m2/pal.	kg/cj	kg/m2	kg/pal
20.2X66.2	MAISON	9	1.20	48	57.60	27.36	22.80	1.313
40.8X66.2	DECO MAISON	4	1.08	48	51.84	24.62	22.80	1.182
8X45	ROD.N MAISON	26	0.94	60	1.560 pzs	15.6	0.6 /pza	936

GF-20083



Deco Maison Haya
40.8x66.2 / 8"x26"

GF-20083



Deco Maison Cerezo
40.8x66.2 / 8"x26"

GF-20083



Deco Maison Olivo
40.8x66.2 / 8"x26"

GF-20083



Deco Maison Roble
40.8x66.2 / 8"x26"

GF-20083



Deco Maison Nogal
40.8x66.2 / 8"x26"

MAISON

GF-20083



Maison Haya
20,2x66,2 /8"x26"

C
CLASE
class


GF-20083



Maison Cerezo
20,2x66,2 /8"x26"

B
CLASE
class

GF-20083



Maison Olivo
20,2x66,2 /8"x26"


B
CLASE
class

REQUISITOS DE COLOCACIÓN

Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION

MAISON

PORCELÁNICO ESMALTADO


GF-20083



Maison Roble
20,2x66,2 /8"x26"

C
CLASE
class

GF-20083



Maison Nogal
20,2x66,2 /8"x26"

B
CLASE
class

