



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 1/9
2010-02-02

La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) certifica que el producto
The Spanish Association for Standardisation and Certification (AENOR) certifies that the product

SISTEMAS DE BANDEJAS METÁLICAS PORTACABLES

CABLE MANAGEMENT- CABLE TRAY SYSTEMS

detallado en la(s) página(s) siguiente(s),

detailed in the following page(s),

suministrado por

supplied by

PEQUEÑO MATERIAL ELECTRICO, S.A.U. (PEMSA)

**PI LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - ESPAÑA)**

y elaborado en

and manufactured in

**PI LA GARENA, CL GALILEO GALILEI, 22-24
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid - ESPAÑA)**

es conforme con

complies with

UNE-EN 61537:2007 (EN 61537:2007)

Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 30.22.

In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system used in its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with the stipulations of the Specific Rules RP 30.22.

Fecha de concesión: **2008-01-21**
First issued on:

Fecha de modificación: **2010-02-02**
Modified on:

Fecha de caducidad: **2015-02-02**
Expires on:


AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación
El Director General de AENOR
General Manager



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 2/9
2010-02-02

Marca comercial: REJIBAND

Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60211100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	294 N/m	20 J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21100
60211200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	307 N/m	20 J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21200
60211300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	280 N/m	20 J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21300
60211400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	340 N/m	20 J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21400
60212060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	359 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21060
60212100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	526 N/m	20 J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21100
60212150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	372 N/m	20 J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21150
60212200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	483 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21200
60212300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	754 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010146/730 21300
60212400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	787 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010146/730 21400
60212500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	967 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010146/730 21500

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002090, de fecha 2008-02-27.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002090, dated 2008-02-27.
The partial reproduction of this document is not permitted.



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 3/9
2010-02-02

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60212600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1078 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010146/730 21600
60213200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	1954 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010046/730 21200
60213300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1071 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010146/730 21300
60213400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1065 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010146/730 21400
60213500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1516 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010146/730 21500
60213600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1379 N/m	20J	Electrocincado/ Electrozinc-coated	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64010061/640100 60/67010146/730 21600
60221100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	294 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020046/730 21100
60221200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	307 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020046/730 21200
60221300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	280 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020046/730 21300
60221400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	340 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020046/730 21400
60222060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	359 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67030046/730 21060

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002090, de fecha 2008-02-27.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002090, dated 2008-02-27.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090

AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 4/9
2010-02-02

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60222100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	526 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020046/730 21100
60222150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	372 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020046/730 21150
60222200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	483 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020046/730 21200
60222300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	754 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67030146/730 21300
60222400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	787 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020146/730 21400
60222500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	967 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020146/730 21500
60222600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1078 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020146/730 21600
60223200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	954 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020046/730 21200
60223300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1071 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67030146/730 21300
60223400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1065 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020146/730 21400
60223500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1516 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020146/730 21500



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 5/9
2010-02-02

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60223600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1379 N/m	20J	Bycromatado	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64020061/640200 60/67020146/730 21600
60231100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x35	294 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030046/730 31100
60231200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	307 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030046/730 31200
60231300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	280 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030046/730 31300
60231400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	340 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030046/730 31400
60232060	Tramo de bandeja/Cable tray length	60x60	359 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030046/730 31060
60232100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	526 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030046/730 31100
60232150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	372 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030046/730 31150
60232200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	483 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030046/730 31200
60232300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	754 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31300
60232400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	787 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31400



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 6/9
2010-02-02

Marca comercial: **REJIBAND**
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60232500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	967 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31500
60232600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	1078 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31600
60233200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	954 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31200
60233300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	1071 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31300
60233400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	1065 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31400
60233500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	1516 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31500
60233600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	1379 N/m	20J	Galvanizado/ Galvanised	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64030061/640300 60/67030146/730 31600
60251200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	258 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61200
60251300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	255 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61300
60251400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	307 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61400
60252100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	353 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/ Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61100



AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO Nº 030 / 002090 AENOR PRODUCT CERTIFICATE Nº

Pg. 7/9
2010-02-02

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60252150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	356 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61150
60252200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	405 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61200
60252300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	409 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61300
60252400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	413 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61400
60252500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	526 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61500
60252600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	640 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61600
60253200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	593 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/6706146/7306 1200
60253300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	617 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61300
60253400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	640 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61400
60253500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	664 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61500
60253600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	688 N/m	20J	INOX 304	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61600

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Este certificado anula y sustituye al certificado 030/002090, de fecha 2008-02-27.
No está autorizada la reproducción parcial de este documento.

This certificate supersedes certificate 030/002090, dated 2008-02-27.
The partial reproduction of this document is not permitted.



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60261200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x35	258 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61200
60261300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x35	255 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61300
60261400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x35	307 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61400
60262100	Tramo de bandeja/Cable tray length	100x60	353 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61100
60262150	Tramo de bandeja/Cable tray length	150x60	356 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61150
60262200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x60	405 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060046/730 61200
60262300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x60	409 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61300
60262400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x60	413 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61400
60262500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x60	526 N/m	20 J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61500
60262600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x60	640 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61600
60263200	Tramo de bandeja/Cable tray length	200x100	593 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/6706146/7306 120C



CERTIFICADO AENOR DE PRODUCTO N° 030 / 002090
AENOR PRODUCT CERTIFICATE N°

Pg. 9/9
2010-02-02

Marca comercial: REJIBAND
Trade mark:

Referencia	Tipo de producto	Ancho x Alto (mm)	Carga de trabajo admisible (CTA)	Resistencia al impacto	Acabado	Tipo de accesorio	Información adicional
Reference	Type of product	Width x Height (mm)	Safe working load (SWL)	Impact resistance	Surface treatment	Type of accessory	Additional information
60263300	Tramo de bandeja/Cable tray length	300x100	617 N/m	20 J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61300
60263400	Tramo de bandeja/Cable tray length	400x100	640 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61400
60263500	Tramo de bandeja/Cable tray length	500x100	664 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61500
60263600	Tramo de bandeja/Cable tray length	600x100	688 N/m	20J	INOX 316	Unión reforzada/Fijación/Suspensión Central 9-11/Tapa	64060061/640600 60/67060146/730 61600

AENOR Asociación Española de
Normalización y Certificación