

2012

Tarifa ilustrada KB 12

España
válida desde 1 de enero 2012



Schlüter®-KERDI-BOARD



PERFILES CON INNOVACIONES



Schlüter®-KERDI-BOARD

El soporte de colocación universal para baldosas cerámicas

¡Garantía absoluta!

Mosaicos o baldosas de gran formato: lo importante para un recubrimiento cerámico perfecto es un soporte de colocación completamente nivelado con esquinas interiores y exteriores rectas y aplomadas...

... y con Schlüter®-KERDI-BOARD el propio colocador puede crear este soporte...

... porque el responsable para la correcta colocación del recubrimiento cerámico (garantía), también se debe responsabilizar del soporte de colocación. También los promotores y arquitectos deben tener en cuenta este hecho a la hora de adjudicar sus obras.

Para ello Schlüter®-KERDI-BOARD


ofrece las siguientes propiedades:

- plano, estable y rígido
- resistente al agua y a la temperatura
- impermeabilización segura en combinación con cerámica
- frena el paso de vapor de agua
- aislamiento térmico
- superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo
- colocación rápida y sencilla
- ligero, se transporta y manipula fácilmente
- sin cemento ni fibra de vidrio
- tacto agradable
- se corta fácilmente con un cúter y sin polvo
- superficie cuadrículada que facilita el corte
- se puede instalar sobre cualquier tipo de soporte
- apto para la construcción de tabiques, estantes, revestimientos de bañeras y similares





Observación:

En la construcción nueva y rehabilitación existen muchos soportes no aptos para recubrimientos cerámicos, especialmente en zonas húmedas. A menudo estos soportes requieren trabajos adicionales y medidas de impermeabilización. Schlüter®-KERDI-BOARD facilita la confección de un soporte de colocación adecuado sobre ladrillo, construcciones metálicas o de madera y soportes mixtos o antiguos en la rehabilitación.



- se corta fácilmente y sin polvo
- superficie cuadrículada que facilita el corte
- ligero, se transporta fácilmente
- tacto agradable





- resistente al agua y a la temperatura
- se puede instalar sobre todo tipo de soporte
- superficie recubierta de geotextil para la buena adherencia mecánica del adhesivo
- impermeabilización segura en combinación con cerámica

- Plano, estable y rígido
- Frena el paso de vapor de agua
- Aislamiento térmico
- Sin cemento ni fibra de vidrio

Medidas y datos de embalaje Schlüter®-KERDI-BOARD


Grosor de los paneles	5 mm	9 mm	12,5 mm	19 mm	28 mm	38 mm	50 mm
Nº de paneles por paquete	10 paneles	10 paneles	10 paneles	6 paneles	4 paneles	3 paneles	3 paneles
Contenido pallet	14 paq. (140 paneles)	8 paq. (80 paneles)	6 paq. (60 paneles)	7 paq. (42 paneles)	7 paq. (28 paneles)	7 paq. (21 paneles)	5 paq. (15 paneles)
Formato 125 x 62,5 cm							
m ² / pallet	109,20	62,40	46,80	32,76	21,84	16,38	11,70
kg / panel	0,64	0,77	0,79	0,94	1,20	1,44	1,75
Formato 260 x 62,5 cm							
m ² / pallet	226,80	129,60	97,20	68,04	45,36	34,02	24,30
kg / panel	1,34	1,60	1,65	1,95	2,50	3,00	3,65



Schlüter®-KERDI-BOARD

Schlüter®-KERDI-BOARD es un soporte universal para la colocación de cerámica sobre todo tipo de paredes y para su impermeabilización. Schlüter®-KERDI-BOARD también es apto como soporte para enfoscados de morteros y enlucidos.

(Ficha Técnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD			
Panel de colocación			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
5	KB 5 625 2600	26,19	140
9	KB 9 625 2600	27,47	80
12,5	KB 12 625 2600	28,76	60
19	KB 19 625 2600	30,04	42
28	KB 28 625 2600	33,38	28
38	KB 38 625 2600	37,49	21
50	KB 50 625 2600	42,11	15

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Pallet mixto			
Composición	L = 2,60 m Nº art.	€/ ud.	
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 2600 MP1	3254,28	
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 2600 MP2	1206,21	
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 2600 MP3	2230,24	

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Panel de colocación			
H = mm	62,5 x 125 cm = 0,78 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
5	KB 5 625 1250	26,19	140
9	KB 9 625 1250	27,47	80
12,5	KB 12 625 1250	28,76	60
19	KB 19 625 1250	30,04	42
28	KB 28 625 1250	33,38	28
38	KB 38 625 1250	37,49	21
50	KB 50 625 1250	42,11	15

Schlüter®-KERDI-BOARD			
Pallet mixto			
Composición	L = 1,25 m Nº art.	€/ ud.	
20 x 5 mm, 20 x 9 mm, 20 x 12,5 mm, 12 x 19 mm	KB 1250 MP1	1566,87	
8 x 28 mm, 6 x 38 mm, 6 x 50 mm	KB 1250 MP2	580,77	
10 x 5 mm, 10 x 9 mm, 10 x 12,5 mm, 6 x 19 mm, 4 x 28 mm, 3 x 38 mm, 3 x 50 mm	KB 1250 MP3	1073,82	


Observación: Suministro mínimo = 1 paquete (ver los paquetes en la tabla página 3)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V

Schlüter®-KERDI-BOARD-V es un panel de colocación y de construcción con ranuras verticales para la confección de soportes de colocación redondeados.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-V			
Panel de colocación ranurado en vertical			
H = mm	62,5 x 260 cm = 1,62 m ² Nº art.	€/ m ²	PL = ud.
9	KB 9 625 2600 V	34,87	80
12,5	KB 12 625 2600 V	36,15	60
19	KB 19 625 2600 V	37,43	42
28	KB 28 625 2600 V	40,77	28
38	KB 38 625 2600 V	44,88	21
50	KB 50 625 2600 V	49,50	15





Schlüter®-KERDI-BOARD-E

Schlüter®-KERDI-BOARD-E es un elemento de ángulo para la confección de esquinas y revestimientos de tuberías.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-E			
Elemento de ángulo 260 x 62,5 cm			
H = mm	31 x 31 cm Nº art.	€/ ud.	PL = ud.
12,5	KB 12 625 2600 E	63,37	60
19	KB 19 625 2600 E	65,42	42
28	KB 28 625 2600 E	70,86	28



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Paquete mixto recubrimiento tuberías / elementos de ángulo


Composición	L = 2,60 m Nº art.	€/ ud.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	459,27

Schlüter®-KERDI-BOARD-U

Schlüter®-KERDI-BOARD-U es un elemento en forma de U para la confección de revestimientos de tuberías.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-U			
Elemento en forma de U 260 x 62,5 cm			
H = mm	21 x 20 x 21 cm Nº art.	€/ ud.	PL = ud.
19	KB 19 625 2600 U 20	82,11	42
	16 x 30 x 16 cm		
19	KB 19 625 2600 U 30	82,11	42



Schlüter®-KERDI-BOARD-E/-U

Paquete mixto recubrimiento tuberías / elementos de ángulo

Composición	L = 2,60 m Nº art.	€/ ud.
2 x KB 19 625 2600 E 2 x KB 19 625 2600 U 20 2 x KB 19 625 2600 U 30	KB RK 2600 MP1	459,27

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW es un perfil de ángulo de acero inoxidable de 30 x 30 mm con dos lados perforados. Es apto para la fijación y estabilización de construcciones con los paneles de colocación Schlüter®-KERDI-BOARD. La fijación se puede realizar con tornillos o con un adhesivo en capa fina.

(Ficha Técnica 12.1)


Schlüter®-KERDI-BOARD-ZW			
Perfil de ángulo en acero inoxidable 30 x 30 mm			
L = cm	L = 0,15 m	€/ ud.	KV = ud.
15	KB ZW 30 E/15	1,18	120
	L = 2,50 m	€/ m	
250	KB ZW 30 E	7,03	120





Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC es un perfil en forma de U de acero inoxidable cepillado con un lado perforado. Es especialmente apto para el remate en encimeras de cocinas y lavaderos. (Ficha Técnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC			
Perfil en forma de U, perforación simple, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
38	KB ZC 38 EB	16,64	40
50	KB ZC 50 EB	18,18	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZC/E			
Esquina, perforación simple, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	E/KB ZC 38 EB	14,99	10
50	E/KB ZC 50 EB	14,99	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	V/KB Z 38 EB	4,72	50
50	V/KB Z 50 EB	4,72	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Recubrimiento de juntas interior, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	V/KB ZI 38 E	2,93	50
50	V/KB ZI 50 E	2,93	50



KERDI-BOARD-ZC/E




KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA es un perfil en forma de U de acero inoxidable cepillado con ambos lados perforados. Es especialmente apto para el remate visual en tabiques y estantes. (Ficha Técnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA			
Perfil en forma de U, perforación doble, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€/ m	KV = ud.
19	KB ZA 19 EB	14,12	40
28	KB ZA 28 EB	15,25	40
38	KB ZA 38 EB	16,64	40
50	KB ZA 50 EB	18,18	40

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZA/E			
Esquina en forma de U, perforación doble, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
38	E/KB ZA 38 EB	14,99	10
50	E/KB ZA 50 EB	14,99	10

Schlüter®-KERDI-BOARD-Z/V			
Empalme de acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	V/KB Z 19 EB	4,72	50
28	V/KB Z 28 EB	4,72	50
38	V/KB Z 38 EB	4,72	50
50	V/KB Z 50 EB	4,72	50

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZI/V			
Recubrimiento de juntas interior, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	Nº art.	€/ ud.	P = ud.
19	V/KB ZI 19 E	2,93	50
28	V/KB ZI 28 E	2,93	50
38	V/KB ZI 38 E	2,93	50
50	V/KB ZI 50 E	2,93	50



KERDI-BOARD-ZA/E



KERDI-BOARD-Z/V



KERDI-BOARD-ZI/V




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB es un perfil en forma de U con triple perforación de acero inoxidable. Es apto para la fijación y estabilización de construcciones con el panel de colocación Schlüter®-KERDI-BOARD.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZB			
Perfil en forma de U, perforación triple, acero inoxidable V2A cepillado			
H = mm	L = 2,50 m Nº art.	€ / m	KV = ud.
19	KB ZB 19 E	12,17	40
28	KB ZB 28 E	13,15	40
38	KB ZB 38 E	14,22	40
50	KB ZB 50 E	15,61	40



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD son tacos de percusión de acero galvanizado o acero inoxidable para la fijación mecánica adicional de Schlüter®-KERDI-BOARD al soporte.

(Ficha Técnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
Taco de percusión de acero inoxidable			
L = cm	Nº art.	€ / Caja	P = Pack
9	KB ZSD 90 E	20,28	10
11	KB ZSD 110 E	23,42	10

paquete = 25 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSD			
Taco de percusión galvanizado			
L = cm	Nº art.	€ / Caja	P = Pack
9	KB ZSD 90 Z	10,89	10
11	KB ZSD 110 Z	12,53	10

paquete = 25 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT son arandelas de fijación de acero galvanizado o acero inoxidable para la fijación de Schlüter®-KERDI-BOARD a construcciones de perfilaría.

(Ficha Técnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT		
Arandelas de fijación de acero inoxidable Ø 36 mm		
Nº art.	€ / Caja	P = Pack
KB ZT 36 E	44,64	10

paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZT		
Arandelas de fijación galvanizadas Ø 36 mm		
Nº art.	€ / Caja	P = Pack
KB ZT 36 Z	15,92	10


paquete = 100 uds.



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS son tornillos para la fijación de Schlüter®-KERDI-BOARD a construcciones de perfilería.

(Ficha Técnica 12.1)



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
Rosca fina de 35 mm con punta para taladrar		
Nº art.	€/Caja	P = Pack
KB ZS 35 FB	4,93	10

paquete = 200 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
Rosca fina de 55 mm con punta para taladrar		
Nº art.	€/Caja	P = Pack
KB ZS 55 FB	3,03	10

paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZS		
Rosca gruesa de 75 mm		
Nº art.	€/Caja	P = Pack
KB ZS 75 G	4,52	10

paquete = 100 uds.

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK es una cinta adhesiva de dos caras para la fijación de los paneles Schlüter®-KERDI-BOARD en las zonas de unión.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZDK			
Cinta adhesiva de dos caras			
B = mm	L = 10 m Nº art.	€/ud.	P = ud.
12	KB ZDK 12/10M	6,73	10
19	KB ZDK 19/10M	10,42	10
30	KB ZDK 30/10M	16,38	10



Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA

Schlüter®-KERDI-BOARD ZSA es una armadura autoadhesiva para el recubrimiento de las uniones entre los paneles de Schlüter®-KERDI-BOARD, si sobre ellos se aplican recubrimientos extensibles con espátula o capas de revoco.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZSA		
Refuerzo de uniones		
100 mm x 45 m Nº art.	€/ud.	P = Rollo
KB ZSA 100/45M	11,96	10




Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP es un perfil plano de PVC, que se pega en el perfil en forma de U para su refuerzo. Mejora la fijación de los tornillos de los herrajes al perfil.

(Ficha Técnica 12.1)

Schlüter®-KERDI-BOARD-ZFP		
Perfil plano de PVC		
35 mm x 2,50 m Nº art.	€/m	KV = ud.
KB ZFP 35	3,08	10





Schlüter-Systems le ofrece...

la herramienta completa para la construcción sin límites de duchas a nivel de suelo, un sistema que va más allá de la suma de sus componentes. Y es que los componentes, además de combinar perfectamente entre sí, han sido concebidos de tal modo que con pocos medios y habilidad manual se consigue el máximo de seguridad en la instalación. Además, el diseño modular permite que clientes y colocadores gocen de la mayor flexibilidad.

Estos productos se encuentran en nuestra tarifa de precios Schlüter®-PERFILES y SYSTEMAS.



1 Schlüter®-KERDI-LINE
canaletas de desagüe con salida horizontal o vertical


2 Schlüter®-KERDI-LINE
sets de rejilla y marco & rejilla portadora

3 Schlüter®-KERDI-SHOWER
paneles de pendiente y paneles de compensación

4 Schlüter®-SHOWERPROFILE
perfiles de entrega y de pendiente

5 Schlüter®-KERDI-DRAIN
Desagües





Condiciones generales de venta

1.- CONDICIONES GENERALES

El comprador acepta con su encargo las presentes condiciones generales. Toda modificación de las condiciones generales del presente contrato de compra-venta, que mantendrá su validez durante toda la relación comercial, requiere la forma escrita.

2.- OFERTAS Y PRECIOS

Las ofertas son susceptibles de modificación según nuestro criterio salvo se haya estipulado lo contrario por escrito. Será consignado como precio de la venta el precio del día en la fecha del suministro.

3.- ENTREGA

La entrega se llevará a cabo en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados. Quedará reservado por todos los pedidos el derecho de expedición. No nos hacemos responsables de la llegada impuntual de la mercancía, una vez entregada la misma en nuestros almacenes o nuestra fábrica. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía.

4.- RECLAMACIONES

El comprador deberá examinar la mercancía. Cualquier reclamación para ser atendida, deberá ser formulada al acuse de la misma. Si la venta se hiciera sobre muestras, el comprador no podrá rehusar el recibo de los géneros contratados si fueran conformes a dichas muestras. No se puede garantizar la utilidad de la mercancía para un fin específico. Los catálogos, todo material informativo y todo tipo de consulta son meramente de carácter orientativo, por lo que no pueden ser tomados como garantía, ni pueden servir como base de reclamaciones.

5.- CONDICIONES E INCUMPLIMIENTOS

Salvo las estipulaciones particulares, el pago se realizará dentro de los 60 días a partir de la fecha de la factura sin ningún derecho a descuento. El incumplimiento en la fecha de pago nos dará derecho a incrementar un 20% de intereses anuales de demora, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor y nos dará la facultad de dejar sin efecto cualquier suministro o entrega, sin que el comprador pueda retroceder o solicitar indemnización alguna. El mismo efecto tendrá nuestro requerimiento en el caso, de que con posterioridad a la conclusión de un contrato lleguen a nuestro conocimiento tales circunstancias que hagan temer por la liquidez del comprador. La entrega de letras y cheques no será considerado como forma de pago antes de que sean abonados los importes pertinentes a nuestro favor.

6.- SUMINISTRO Y PAGO

El suministro de mercancía en cantidades pequeñas, o a clientes no conocidos puede ser realizado contra reembolso o bien en metálico en el acto de la entrega.

7.- RESERVA DE PROPIEDAD

La mercancía queda en nuestra propiedad hasta el pago completo del precio, considerándose en depósito hasta ese momento, rigiéndose por lo establecido en el art. 303 y siguientes del Código de Comercio. El comprador se obliga a poner esta circunstancia en conocimiento de cualquier institución, empresa o autoridad que pretenda intervenir, embargar o retener la mercancía, obligándose asimismo a poner tales hechos en nuestro conocimiento dentro del plazo de veinticuatro horas. En el supuesto de que los compradores vendan la mercancía o la trabajen para terceros antes de haber efectuado el completo pago de la misma, nos cederán hasta el pago total del precio de compra cualquier derecho sobre su venta o trabajos contra terceros, por el total del importe adeudado. Esta cesión de derechos se realizará automáticamente, sin que se necesite una declaración expresa acerca de la misma. Los derechos cedidos pasarán automáticamente a los compradores una vez efectuada la completa liquidación de sus deudas.

8.- MODIFICACIONES

Toda modificación de las condiciones generales precedentes requiere la forma escrita. No tendrán validez jurídica los acuerdos verbales o telefónicos sin nuestra confirmación escrita. No se reconocerán las condiciones de los clientes, que estén en contradicción con las nuestras. La ineficacia o la nulidad de una de las condiciones precedentes, no afectará la validez de las otras condiciones.

9.- COMPETENCIA Y LEY APLICABLE

Para cualquier cuestión derivada de éste contrato, las partes hacen renuncia a su fuero propio, sometiéndose exclusivamente a la competencia de los Juzgados y Tribunales de Castellón de la Plana. Será de aplicación el derecho español.



Viviendas
más saludables
con cerámica



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG
Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-0 · Fax: +49 2371 971-111
info@schlueter.de · www.schlueter.de

Schlüter-Systems S. L.
Apartado 264 · Ctra. CV-20 Villarreal-Onda · Km. 6,2
E-12200 Onda / Castellón
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92
info@schluter.es · www.schluter.es