



**LISTA
DE PREÇOS**

Julho 2011

Portugal

Quem quer evitar correr riscos, escolhe a gama completa de **PLADUR**[®] uralita

Sistemas PLADUR[®]

PLACAS

PERFIS

PASTAS

ACESSÓRIOS



AENOR
Producto Certificado

PRODUCTOS DE RECONHECIDA QUALIDADE

SISTEMAS CERTIFICADOS

- Proteção contra fogo
- Isolamento térmico
- Acondicionamento e isolamento acústico

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Projetos I + D + i:

Prêmios de reconhecido prestígio para a inovação:

Universidad Rey Juan Carlos | GRUPOURC

nan | V

Grupo NAN | Grupo VIA

FORMAÇÃO

- Cursos de instalação
- Jornadas técnicas
- Concurso Ibérico de Soluções Construtivas PLADUR[®]

FERRAMENTAS TÉCNICAS

- Cálculo PLADUR[®] HR - Isolamento acústico
- Cálculo PLADUR[®] FON HR - Absorção acústica
- Seletor de Sistemas e Orçamentos PLADUR[®]
- Catálogo Sistemas PLADUR[®] em Presto

Apoia-te em PLADUR[®]

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA 2

1

PLACAS

1.1. Placas 8

- N (Acabamento normal)
- PLADUR® SYNIA™ (Acabamento normal 4BA)
- FOC (Proteção contra fogo)
- MO (Incombustível)
- N 800 mm
- WA (Resistente à água)
- GD (Dureza reforçada)
- CH (Fechamento de ocós)
- CEM (Placa de Cimento)

1.2. Transformados 10

- LAN (Lã de rocha)
- BEL (Lã de vidro)
- BV (AL) (Barreira de vapor)
- TRILLAJE (Painel de alma celular)
- TERM - N XPE (Poliestireno expandido)
- TERM - N XPS (Poliestireno extrusionado)

1.3. Tectos 11

- FON (Acústica)
- Ferramentas de montagem Pladur® FON
- TEC (Especial tectos contínuos)
- TR (Tectos registáveis)
- DECOR (Tectos registáveis decorativos)

2

PERFIS

2.1. Perfis para divisórias, tectos e revestimentos 14

- Perfis para divisórias e revestimentos
- Perfis sistema PLADUR® CH
- Sistema Alta Segurança
- Perfis tectos contínuos
- Suportes e Acessórios Pladur®
- Perfis tectos contínuos sistema Pladur® TF
- Perfis tectos contínuos Grandes Vãos (GL)

2.2. Perfis tectos registáveis 16

- Perfis tectos registáveis “Sistema Cozido” e acessórios
- Perfis tectos registáveis e acessórios

3

PASTAS

3.1. Pastas 18

- Pastas de secagem para tratamento de juntas
- Pastas de endurecimento para tratamento de juntas
- Pastas de adesão
- Pasta multiuso
- Pastas especiais para acabamentos Q4: Pladur® Perfect
- Níveis de qualidade no acabamento de superfícies de PYL

4

ACESSÓRIOS

4.1. Parafusos 21

- Parafusos
- Parafusos em Blister
- Parafusos recipiente econômico
- Tornillos para placa CEM

4.2. Fitas 22

4.3. Juntas 22

- Selante acústico intumescente

4.4. Alçapões registáveis para tectos, paredes e trasdosados 22

- Alçapões de placas de alumínio
- Alçapões metálicos

4.5. Perfis de acabamento 23

4.6. Suportes 23

- Suportes de aparelhos sanitários
- Sistema suporte para instalações

5

COMPLEMENTOS

5.1. Ferramentas 25

5.2. Roupa de trabalho 25

5.3. Outros 25

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA 27

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E SERVIÇO DE CARGA E DESCARGA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPECIAIS

A Medidas especiais de placa:

Este serviço faz referência ao fornecimento de placas de 1.200 mm de largura cujo comprimento solicitado é diferente do das medidas referidas na tabela. Os termos e disponibilidade são listados no seguinte quadro:

	2000 - 2500	2500 - 3000	3000 - 3200
13N	A	A	A
15N	A	A	
19N		B	
13FOC		B	
15FOC		B	
13WA	B	B	
15WA		B	
13GD			
15GD			

A Aumento de 4% €/m² sobre o preço de tabela se a quantidade da encomenda for inferior a 4.500m²
Disponibilidade: D+3 (D+4 se o pedido for recebido depois das 11h de Portugal).

B Aumento de 4% €/m² sobre o preço de tabela se a quantidade da encomenda for inferior a 9.000m²
Disponibilidade (<9.000m²): D+3 (D+4 se o pedido for recebido depois das 11h de Portugal).
Disponibilidade (>9.000m²): A consultar.

Consultar o SAC sobre disponibilidade, preço e prazo de fornecimento.

B Medidas especiais de perfis:

Podem-se fornecer perfis M46, M70, TC-47 e TC-60 em comprimentos diferentes dos referidos na tabela sem custo adicional, sendo a quantidade mínima de 1 palete e a máxima de 1 camião/dia.

Em qualquer caso, o prazo de fornecimento é D+4 dias (D+5 se o pedido for recebido depois das 11h de Portugal).

Para os pedidos em que sejam solicitados placas e perfis de medidas especiais ao mesmo tempo, será contemplado para o prazo de fornecimento o período mais longo.

Para ambas as medidas especiais, tanto de placa como de perfis, a quantidade mínima do pedido é 1 palete e o total da encomenda deve ser um número inteiro de paletes, sem frações.

C Medidas de semi-série:

São aquelas referências de produtos Pladur® assinaladas na tabela com *. O fornecimento destes produtos está sujeito à consulta do Serviço de Atenção ao Cliente (SAC), que comunicará a quantidade mínima do pedido assim como o prazo de entrega.

D Outros produtos:

Para solicitar materiais de outras famílias ou medidas será necessário consultar o Serviço de Atenção ao Cliente (SAC).

Em qualquer dos casos, o fornecimento será efectuado mediante uma confirmação de pedido e a encomenda deverá ser retirada na totalidade num prazo máximo de 5 dias úteis.

SERVIÇO DE DUAS DESCARGAS

Este serviço faz referência à solicitação de material Pladur® em um camião de 24 Ton, de dois pedidos com destinos diferentes para um mesmo cliente. O custo deste serviço será determinado segundo a distância entre as descargas:

Até 50 Km60 €
de 51 Km a 100 Km120 €
de 101 Km a 150 Km200 €

Para distâncias superiores deverá consultar o Serviço de Atenção ao Cliente (SAC).

Para este serviço não será admitido horário de descarga. No caso de problemas que levem à paralisação do camião, será aplicado um custo adicional de 210 €.

SERVIÇO DE CARGA PARCIAL DE CAMIÕES

Este serviço exclusivo para fornecimento na Península, faz referência ao fornecimento Franco Destino de material Pladur® cujo peso seja inferior a um camião de 24Ton. O custo deste serviço será determinado segundo as Ton a fornecer:

Pedido mínimo de 8Tm a 12Tm.... 300 €
de 13Tm a 22,5Tm..... 200 €

O peso oficial será o que figure na guia de transporte (albarán) de Yesos Ibéricos.

Para outros serviços não contemplados na tarifa como, meias paletes, embalagem marítima, descargas em dia feriado, etc., será necessário consultar disponibilidade e preço ao Serviço de Atenção ao Cliente (SAC)


Para os clientes que realizem os seus pedidos a través de Pladur.biz, estes deverão contactar com o Serviço de Atenção ao Cliente (SAC) pelo telefone: 0034 902 50 49 50 para que lhe seja indicado como solicitar estes novos serviços.

PEDIDOS FRANCO FÁBRICA

São aqueles pedidos em que o cliente recolhe os bens em stock Pladur® através dos seus próprios meios, sendo a menor unidade de venda a marcada para cada produto. Aos pedidos Franco Fábrica cujo montante total seja inferior a 1.000 € será cobrada uma taxa de 25 €.

PEDIDOS FRANCO DESTINO

O preço a aplicar em pedidos entregues na zona de destino dependerá do destino da mercadoria de acordo com a seguinte relação:



FRANCO DESTINO ZONA 1

Ávila
Cuenca
Guadalajara
Madrid
Segovia
Soria
Toledo
Valladolid

FRANCO DESTINO ZONA 2

Álava
Albacete
Alicante
Badajoz
Burgos
Cáceres
Cantabria
Castellón
Ciudad Real
Guipúzcoa
La Rioja

León
Murcia
Navarra
Palencia
Salamanca
Teruel
Valencia
Vizcaya
Zamora
Zaragoza

FRANCO DESTINO ZONA 3

Almería
Andorra
Asturias
Barcelona
Cádiz
Córdoba
A Coruña
Gibraltar
Girona
Granada
Huelva

Huesca
Jaén
Lleida
Lugo
Málaga
Ourense
Pontevedra
PORTUGAL
Sevilla
Tarragona

FRANCO BALEARES

Baleares

FRANCO CANARIAS

Las Palmas
Sta.Cruz
Tenerife
.....
Ceuta
Melilla



PLADUR® Mais próximo de si..

...graças ao seu Serviço de Apoio ao Cliente (SAC), exclusivo para clientes PLADUR®, através de:

Telf. :

902 50 49 50


E-mail :

clientes.pladur@uralita.com

- Atendimento telefónico personalizado
- Gestão de pedidos
- Processamento de reclamações
- Processamento para outros departamentos de consultas técnicas, documentação, material de merchandising, vestuário de trabalho, etc.

... mais próximo de todos

- Com uma linha de apoio especializada para todos os profissionais do setor (arquitetos, instaladores, promotores, construtores, empresas de remodelação, particulares, etc.) para aconselhamento sobre produtos e serviços PLADUR®, documentação técnica, etc., através do n.º de telefone **(+34) 902 023 323** ou do endereço **consultas.pladur@uralita.com**
- Com mais de 350 pontos de distribuição
- Com um fórum PLADUR® especializado em prestar apoio à instalação e com toda a informação PLADUR® em www.pladur.com
- E tudo com a garantia da marca líder: PLADUR®





1

PLACAS

1.1. Placas

N (Acabamento normal)
PLADUR® SYNIA™
(Acabamento normal 4BA)
FOC (Protecção contra fogo)
MO (Incombustível)
N 800 mm
WA (Resistente à água)
GD (Dureza reforçada)
CH (Fechamento de ocos)
CEM (Placa de Cimento)

1.2 Transformados

LAN (Lã de rocha)
BEL (Lã de vidro)
BV (AL) (Barreira de vapor)
TRILLAJE (Painel de alma celular)
TERM - N XPE (Poliestireno expandido)
TERM - N XPS (Poliestireno extrusionado)

1.3. Tectos

FON (Acústica)
Ferramentas de montagem Pladur® FON
TEC (Especial tectos contínuos)
TR (Tectos registáveis)
DECOR (Tectos registáveis decorativos)

1 PLACAS

1.1 PLACAS



PLADUR® N - ACABAMENTO NORMAL

É a placa de gesso laminado formada por uma alma de gesso de origem natural, revestida por duas celulosas multi-folhas especiais. Apresenta-se em diferentes espessuras e comprimentos e com uma largura normalizada de 1.200 mm. As suas características estão definidas na Norma UNE-EN-520 e está classificada quanto à sua reacção ao fogo como A2 s1 d0 (incombustível).

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE (1)	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3							
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud						
110 25 25	6,5 x 1.200 x 3.000	BA	50	5,62	20,24	5,86	21,08	5,91	21,26	5,96	21,46						
110 23 57	10 x 1.200 x 3.000	BA	48	4,06	14,63	4,33	15,60	4,38	15,78	4,43	15,96						
110 23 48	10 x 1.200 x 2.500				12,19		13,00		13,15		13,30						
110 24 04	13 x 1.200 x 3.200	BA	36	4,26	16,34	4,52	17,36	4,57	17,54	4,61	17,69						
110 24 03	13 x 1.200 x 3.000				15,32		16,27		16,44		16,59						
110 24 00	13 x 1.200 x 2.800				14,30		15,19		15,35		15,48						
110 23 98	13 x 1.200 x 2.700				13,79		14,64		14,80		14,93						
110 23 95	13 x 1.200 x 2.600				13,28		14,10		14,25		14,38						
110 23 92	13 x 1.200 x 2.500	12,77	13,56	13,70	13,82												
110 23 87	13 x 1.200 x 2.000	10,21	10,85	10,96	11,06												
110 23 99	15 x 1.200 x 3.000	BA	30	4,84	17,42	5,20	18,71	5,25	18,91	5,31	19,11						
110 23 96	15 x 1.200 x 2.800				16,26		17,47		17,65		17,84						
110 23 94	15 x 1.200 x 2.700				15,68		16,84		17,02		17,20						
110 23 91	15 x 1.200 x 2.600				15,10		16,22		16,39		16,56						
110 23 86	15 x 1.200 x 2.500				14,52		15,59		15,76		15,92						
110 23 73	15 x 1.200 x 2.000				11,61		12,48		12,60		12,74						
110 25 13	19 x 1.200 x 3.000				BA		24		6,62		23,82	7,10	25,57	7,18	25,84	7,26	26,13
110 25 11	19 x 1.200 x 2.700										21,44		23,01		23,26		23,52
110 25 09	19 x 1.200 x 2.600	20,65	22,16	22,40		22,65											
110 25 07	19 x 1.200 x 2.500	19,85	21,30	21,54		21,78											

(1) Com programação antecipada e quantidade mínima: BC.



PLADUR® SYNIA™ - ACABAMENTO NORMAL 4BA

É uma placa PLADUR® tipo N com quatro bordes afinados que permite um acabamento perfeito das juntas sem sobreespessura, facilitando a montagem da estrutura dos tectos.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	C.S.	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
112 62 14	13 x 1.200 x 2.500	4BA	*	50	4,92	14,77	5,27	15,81	5,34	16,01	5,40	16,20



PLADUR® FOC - PROTECÇÃO CONTRA FOGO

É uma placa PLADUR® tipo N, com fibra de vidro incorporada na alma de gesso, com a qual se consegue que os sistemas que se incorporam aumentem a sua resistência ao fogo. Para distinção na obra, a celulose superficial é de cor rosa.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 24 24	13 x 1.200 x 3.000	BA	36	6,02	21,69	6,34	22,82	6,40	23,02	6,47	23,28
110 24 21	13 x 1.200 x 2.500				18,07		19,02		19,19		19,40
110 24 47	15 x 1.200 x 3.000	BA	30	7,54	27,16	7,92	28,52	7,99	28,77	8,07	29,06
110 24 42	15 x 1.200 x 2.500				22,63		23,76		23,97		24,21



PLADUR® MO - INCOMBUSTÍVEL

Placa PLADUR® constituída por uma alma de gesso reforçada com a incorporação de fibra de vidro e cujas celulosas que a envolvem são substituídas por veus, também de fibra de vidro. A diferença do resto das placas (A2 s1 d0) está classificada segundo a sua reacção ao fogo como A1 (Incombustível).

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	C.F.	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 24 92	13 x 1.200 x 3.000	*	BA	32	22,98	82,75	23,27	83,76	23,37	84,13	23,50	84,59
110 36 72	15 x 1.200 x 3.000	*	BA	32	26,65	95,93	27,03	97,32	27,18	97,86	27,31	98,32

* C.F. (Características de Fornecimento): Medidas semiserie: Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.



PLADUR® N 800 mm

Placa PLADUR® tipo N especialmente desenhada para obras de Reabilitação e Remodelação ou outras de difícil aceso. Esta placa denominada tipo A, segundo norma UNE-EN-520 que define as suas características, está classificada segundo a sua reacção frente ao fogo como A2 s1 d0 (Incombustível).

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
213 14 42	13 x 800 x 2.000	BA	50	8,17		8,60		8,70		8,77	
213 14 41	13 x 800 x 2.600			10,62		11,19		11,31		11,41	



PLADUR® WA - RESISTENTE À ÁGUA

São placas as quais se incorpora óleo siliconado tanto na celulosa superficial como na sua alma de gesso (tratamento hidrofugo). Para sua diferenciação em obra a celulosa é de cor verde.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 24 79	13 x 1.200 x 3.000	BA	36		25,01		25,97		26,22		26,45
110 36 28	13 x 1.200 x 2.700			22,50		23,37		23,60		23,81	
110 36 23	13 x 1.200 x 2.600			6,95	21,67	7,21	22,51	7,28	22,72	7,35	22,92
110 24 72	13 x 1.200 x 2.500			20,84		21,64		21,85		22,04	
110 99 43	13 x 1.200 x 2.000			16,67		17,31		17,48		17,63	
110 24 83	15 x 1.200 x 3.000	BA	30		27,39		28,54		28,84		29,17
110 36 55	15 x 1.200 x 2.700			7,61	24,65	7,93	25,69	8,01	25,95	8,10	26,26
110 36 52	15 x 1.200 x 2.600			23,74		24,74		24,99		25,28	
110 24 80	15 x 1.200 x 2.500			22,82		23,79		24,03		24,31	



PLADUR® GD - DUREZA REFORZADA

É uma placa PLADUR® tratada especialmente para dar uma maior resistência aos impactos ocasionados por corpos duros, minorando os efeitos que estes produzem sobre a superfície.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
212 87 64	13 x 1.200 x 3.000	BA	28	5,87	21,13	6,27	22,57	6,34	22,82	6,41	23,07
110 24 98	15 x 1.200 x 3.000	BA	24	6,65	23,93	7,05	25,38	7,12	25,65	7,20	25,91



PLADUR® CH - FECHAMENTO DE OCOS

É uma placa PLADUR® especial com fibra de vidro incorporada na alma de gesso conseguindo uma melhor resistência ao fogo, à que se adiciona aceite siliconado tanto em sua celulosa superficial como na sua alma de gesso (tratamento hidrofugo).

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
212 93 76	25 x 598 x 3.000	BC	24	14,47	25,95	15,01	26,93	15,15	27,17	15,16	27,20



PLADUR® CEM - PLACA DE CIMENTO

É uma placa feita com cimento. Ele garante máxima durabilidade em áreas molhadas. É altamente resistente ao impacto.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
213 21 96	12 x 1.200 x 2.600	BA	20	25,50	79,56	25,95	80,98	26,13	81,53	26,36	82,23

1 PLACAS

1.2 TRANSFORMADOS



PLADUR® LAN - LÁ DE ROCHA

São painéis conseguidos com base nas placas PLADUR® de diferentes tipos e espessuras, às quais se incorpora no seu dorso painéis de lâ de rocha de 90 Kg/m³ de densidade e de diferentes espessuras.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	LAN (mm) (1)	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 24 66	10 x 1.200 x 2.600	30	28	18,23	56,87	18,69	58,32	18,83	58,75	19,01	59,30

(1) Outras espessuras de isolantes ou placas: consultar o Serviço de Atenção ao Cliente (SAC).




PLADUR® BEL - LÁ DE VIDRO

Painéis conseguidos com base nas placas PLADUR® tipo N nas quais se incorpora uma superfície de lâ de vidro de 75 Kg/m³.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BEL (mm) (1)	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 40 94	13 x 1.200 x 2.600	40	20	16,96	52,92	17,54	54,72	17,71	55,26	17,87	55,74

(1) Outras espessuras de isolantes ou placas: consultar o Serviço de Atenção ao Cliente (SAC).



PLADUR® BV (AL) - BARREIRA DE VAPOR

É uma placa PLADUR® tipo N com uma lâmina especial incorporada no seu dorso tornando-a uma eficaz barreira de vapor.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 24 13	13 x 1.200 x 3.000				29,38		30,35		30,62		30,89
110 24 05	13 x 1.200 x 2.600	BA	36	8,16	25,46	8,43	26,30	8,51	26,54	8,58	26,77



PLADUR® TRILLAJE - PAINEL DE ALMA CELULAR

Painel formado por duas placas PLADUR® tipo N de 10 mm unidas por um favo de mel especial que reforça o conjunto.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 25 35	52 x 1.200 x 2.500	BA	22	15,38	46,13	15,85	47,55	16,02	48,07	16,12	48,36
110 25 34	52 x 400 x 2.500	BALDA (1)	66	15,38	15,38	15,85	15,85	16,02	16,02	16,12	16,12
110 25 33	52 x 300 x 2.500	BALDA (1)	88	11,53	11,53	11,89	11,89	12,02	12,02	12,09	12,09
110 23 44	10 x 50 x 1.200	FRENTE (2)	1.000	15,38	0,92	15,85	0,95	16,02	0,96	16,12	0,97

(1) Outras espessuras de isolantes ou placas: consultar o Serviço de Atenção ao Cliente (SAC).

(2) Com base na placa PLADUR® - N 10 mm.



PLADUR® TERM - N - COM POLIESTIRENO EXPANDIDO TIPO III (XPE) O POLIESTIRENO EXTRUIDO (XPS)

Transformado de placa PLADUR® tipo N mediante a incorporação no seu dorso de uma superfície de poliestireno expandido tipo III auto-extinguível o poliestireno extruído conseguindo-se com isto uma maior capacidade de isolamento térmico.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	PE (mm) (1)	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud

PLADUR® TERM - N XPE


110 23 47	10 x 1.200 x 2.600	20	38	8,30	25,89	8,68	27,09	8,78	27,38	8,85	27,62
110 23 51	10 x 1.200 x 2.600	30	28	9,51	29,67	10,02	31,25	10,12	31,56	10,21	31,84
110 23 75	10 x 1.200 x 2.600	40	22	10,92	34,08	11,55	36,03	11,67	36,42	11,77	36,74

PLADUR® TERM - N XPS

110 40 97	13 x 1.200 x 2.600	20	34	27,41	85,51	27,88	86,98	28,14	87,79	28,36	88,47
110 40 98	13 x 1.200 x 2.600	30	26	38,03	118,66	38,50	120,13	38,87	121,27	39,17	122,22

(1) Outras espessuras de isolantes ou placas: consultar o Serviço de Atenção ao Cliente (SAC).

1.3 TECHOS



PLADUR® FON - ACÚSTICA E DECORATIVA

Placa de gesso laminado PLADUR® com formatos de tecto contínuo e tecto falso, com diferentes desenhos, tipos de perfurações e mantos de fibra de vidro no seu reverso para requisitos de acondicionamento acústico.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	C.F.	BORDE	COR MANTO	COR PLACA	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
								€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
PLACAS PARA TECTO CONTÍNUO															
110 24 82	FON R 12 nº 2	13 x 1.200 x 2.400													
110 24 88	FON R 15 nº 1	13 x 1.200 x 2.400													
110 24 93	FON R 15 nº 8	13 x 1.200 x 2.400		BA	Branco		30	25,77	74,21	26,14	75,29	26,38	75,97	26,64	76,72
112 26 92	FON L 5 x 80 nº 8	13 x 1.200 x 2.400													
110 25 00	FON C 10 nº8	13 x 1.200 x 2.400													
112 51 83	FON R 6/18	13 x 1.184 x 1.994													
112 51 85	FON R 8/18	13 x 1.184 x 1.994													
112 51 86	FON R 10/23	13 x 1.192 x 1.997	*												
112 51 87	FON R 12/25	13 x 1.196 x 1.996	*												
112 51 88	FON R 15/30	13 x 1.196 x 1.976	*	BC	Preto**		25	24,54	58,89	24,92	59,81	25,14	60,33	25,37	60,88
112 51 95	FON R ALTERN. 8/12/50	13 x 1.196 x 1.996	*												
112 51 96	FON R ALTERN. 12/20/66	13 x 1.184 x 1.976	*												
112 51 89	FON C 8/18	13 x 1.184 x 1.994	*												
112 51 90	FON C 12/25	13 x 1.196 x 2.000	*												
112 51 97	FON R ALEAT. 8/15/20	13 x 1.196 x 1.996		BC	Preto**		25	25,54	61,29	25,93	62,24	26,16	62,79	26,40	63,36
112 51 99	FON R ALEAT. PLUS 12/20/35	13 x 1.196 x 1.996													

PLACAS PARA TECTO REGISTRÁVEIS

112 51 92	FON R 6/18	13 x 593 x 593	*												
112 52 00	FON R 8/18	13 x 593 x 593	*												
112 52 01	FON C 8/18	13 x 593 x 593	*	CR	Preto**	Branco	288	22,15	7,97	22,50	8,10	22,73	8,18	22,96	8,26
112 51 93	FON C 12/25	13 x 593 x 593	*												
213 21 36	FON R 6/18	13 x 584 x 584	*												
213 21 37	FON R 8/18	13 x 584 x 584	*												
213 21 38	FON C 8/18	13 x 584 x 584	*	CT	Preto**	Branco	288	25,47	9,17	25,84	9,30	26,03	9,37	26,29	9,46
213 21 39	FON C 12/25	13 x 584 x 584	*												

* C.F. (Características de Fornecimento): Medidas semiserie: Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.

** Mediante solicitação, os véu negro também pode ser fornecido com um véu branco.



FERRAMENTAS DE MONTAGEM PLADUR® FON - TECTO CONTÍNUO COM BORDE QUADRADO

É um conjunto de peças para a instalação correcta de tectos Pladur® FON tipo BC (Junta Quadrada).

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADES	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/ud	€/ud	€/ud	€/ud	€/ud	€/ud		
703 96 26	Kit de montagem FON R 6/18									
703 96 28	Kit de montagem FON R 8/18									
703 96 29	Kit de montagem FON R 10/23									
703 96 30	Kit de montagem FON R 12/25									
703 96 31	Kit de montagem FON R 15/30	1	70,12		70,12		70,12		70,12	
703 96 32	Kit de montagem FON R Alternado 8/12/50									
703 96 33	Kit de montagem FON R Alternado 12/20/66									
703 96 34	Kit de montagem FON C 8/18									
703 96 35	Kit de montagem FON C 12/25									

Inclui um jogo de duas ferramentas de alinhamento das perfurações e de um tubo para pasta.

1 PLACAS



PLADUR® TEC - ACABAMENTO NORMAL

É uma placa PLADUR® tipo N cujos componentes são devidamente reforçados pensando na sua instalação em tectos contínuos.

CÓDIGO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 23 45	13 x 1.200 x 2.500	BA	36	5,27	15,81	5,62	16,87	5,69	17,07	5,75	17,26



PLADUR® TR - TECTOS REGISTÁVEIS

São placas PLADUR® de espessuras de 10 e 13 mm, cortadas a medidas especiais e transformadas com revestimentos vinílicos decorativos. Está classificada quanto à sua reacção ao fogo como A2 s1 d0 (incombustível).

CÓDIGO	TIPO	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	C.F.	CÔR	PLACAS LOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
110 24 38	Normal (1)	10 X 1.195 X 595	-	-	120	4,88	3,47	5,12	3,64	5,19	3,69	5,24	3,73
110 24 25		10 X 1.195 X 595			120	6,23	4,43	6,48	4,61	6,53	4,64	6,59	4,69
110 25 01	Vinílica-N	10 X 595 X 595		Branco	240		2,20		2,30		2,31		2,33
110 24 49		13 X 1.195 X 595	*		120	6,52	4,64	6,82	4,85	6,88	4,89	6,94	4,94
110 25 14		13 X 595 X 595	*		240		2,31		2,41		2,44		2,46
110 24 32	Vinílica-BV	10 X 1.195 X 595	*		120	9,65	6,86	9,84	7,00	9,93	7,06	10,02	7,12
110 25 05		10 X 595 X 595	*	Branco	240		3,42		3,48		3,52		3,55
110 24 52		13 X 1.195 X 595	*		120	10,11	7,19	10,35	7,36	10,45	7,43	10,55	7,50
110 25 18		13 X 595 X 595	*		240		3,58		3,67		3,70		3,74

* C.F. (Características de Fornecimento): Medidas semiserie: Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.

(1) Com programação previa podem fornecer-se em placas de 13 mm de espessura e ou com barreira de vapor, assim como em 595 x 595 mm.




PLADUR® DECOR - TECTOS REGISTÁVEIS DECORATIVOS

São placas PLADUR® de espesor 10 mm. especialmente pre-cortadas e transformadas com revestimentos vinílicos de distintos acabamentos decorativos. Está classificada segundo sua reacção frente ao fogo como A2 s1 d0 (incombustível).

CÓDIGO	CÔR	DIMENSÕES (mm) espessura x largura x comprimento	BORDE	PLACAS CAIXA	CAIXAS PALET	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud	€/m ²	€/ud
212 99 37	Pastel Celeste												
212 99 38	Pastel Azul												
212 99 39 ⁽¹⁾	Pastel Mar	10 x 595 x 595	CR	8	24	11,13	3,94	11,31	4,00	11,40	4,04	11,50	4,07
212 99 40	Pastel Cinzento												
212 99 71	Pastel Bege												
212 99 73	Madeira Bétula												
212 99 74	Madeira Faia	10 x 595 x 595	CR	8	24	11,13	3,94	11,31	4,00	11,40	4,04	11,50	4,07
212 99 75	Madeira Carvalho												
212 99 76	Madeira Castanho												
212 99 72	Aço	10 x 595 x 595	CR	8	24	12,23	4,33	12,44	4,40	12,53	4,44	12,65	4,48

Pedido mínimo um palet

⁽¹⁾ Até esgotar existências.



2

PERFIS

2.1. Perfis para divisórias, tectos e revestimentos

- Perfis para divisórias e revestimentos
- Perfis sistema PLADUR® CH
- Sistema Alta Segurança
- Perfis tectos contínuos
- Suportes e Acessórios Pladur®
- Perfis tectos contínuos sistema Pladur® TF
- Perfis tectos contínuos Grandes Vãos (GL)

2.2. Perfis tectos registáveis

- Perfis tectos registáveis "Sistema Cozido" e acessórios
- Perfis tectos registáveis e acessórios

2 PERFIS

2.1 PERFIS PARA DIVISÓRIAS, TECTOS E REVESTIMENTOS



PERFIS PARA DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS

São elementos de chapa em aço galvanizado que formam a estrutura portante da placa PLADUR® nos diferentes sistemas de divisórias e revestimentos.

CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES (mm)	C.F.	PESO ML** (KGS)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud
702 29 93	Montante 34	34 x 2.600		0,53	12	1,45	3,77	1,49	3,87	1,50	3,89	1,50	3,91
110 34 03		46 x 2.500					2,82		2,85		2,87		2,89
110 34 05		46 x 2.600					2,93		2,97		2,98		3,00
110 34 63	Montante 46	46 x 2.700		0,58	12	1,13	3,05	1,14	3,08	1,15	3,10	1,16	3,12
110 34 71		46 x 2.800					3,16		3,20		3,21		3,24
110 34 76		46 x 3.000							3,39		3,44		3,47
110 34 36		46 x 3.200							3,61		3,65		3,70
703 87 15	Montante Reforzado	46 x 3.600	*	1,57	4	7,11	25,58	7,13	25,67	7,15	25,75	7,18	25,83
110 34 64		70 x 2.500					3,46		3,50		3,52		3,54
110 34 67		70 x 2.600					3,60		3,64		3,66		3,69
110 34 69	Montante 70	70 x 2.700		0,70	12	1,38	3,74		3,78	1,41	3,80	1,42	3,83
110 34 73		70 x 2.800					3,88	1,40	3,92		3,94		3,97
110 34 77		70 x 3.000							4,15		4,22		4,25
110 34 23		70 x 3.200							4,43		4,48		4,54
702 40 45	Montante 90	90 x 4.200		0,91	8	2,41	10,13		10,25		10,30		10,36
702 31 02		90 x 3.000					7,24	2,44	7,32	2,45	7,36	2,47	7,40
702 30 02	Montante 125	125 x 6.000		1,25	4	4,45	26,71	4,56	27,36	4,59	27,54	4,61	27,67
702 30 17	Montante 150	150 x 8.000		1,39	4	5,32	42,55	5,45	43,57	5,47	43,79	5,50	44,02
702 30 22	Canal 35	35 x 30 x 3.000		0,41	12	1,20	3,59	1,24	3,73	1,25	3,75	1,26	3,77
110 33 15	Canal 48	48 x 30 x 3.000		0,46	12	0,99	2,96	1,00	2,99	1,00	3,01	1,01	3,03
704 01 88	Canal 48/65	48 x 65 x 3.000		0,76	12	2,03	6,08	2,08	6,23	2,09	6,26	2,10	6,31
110 33 16	Canal 73	73 x 30 x 3.000		0,57	12	1,29	3,86	1,30	3,91	1,31	3,93	1,32	3,96
704 01 89	Canal 73/65	73 x 65 x 3.000		0,87	12	2,72	8,17	2,79	8,37	2,80	8,41	2,82	8,46
702 30 20	Canal 90	90 x 35 x 3.000		0,75	8	1,89	5,68	1,95	5,86	1,96	5,89	1,98	5,93
702 30 25	Canal 125	125 x 35 x 4.000		0,91	8	4,01	16,04	4,10	16,39	4,12	16,47	4,14	16,58
702 30 28	Canal 150	150 x 40 x 4.000		1,07	4	4,57	18,28	4,68	18,74	4,71	18,85	4,74	18,97
110 33 17	Maestra 82 x 16	82 x 3.000		0,48	12	1,19	3,58	1,20	3,61	1,21	3,63	1,22	3,65
112 83 89	Maestra 70 X 30	70 x 3.000		0,54	10	1,59	4,76	1,60	4,79	1,60	4,81	1,61	4,84
110 33 19	Perfil "U"	31 x 2.400		0,41	12	1,19	2,86	1,23	2,95	1,24	2,97	1,25	2,99

* C.F. (Características de Fornecimento): Medidas semiserie: Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.

** Pesos médios aproximados.




PERFIS SISTEMA PLADUR® CH

São elementos de chapa em aço galvanizado que formam a estrutura portante da placa PLADUR® nos sistemas de tabique com instalação de um só lado.

CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES (mm)	PESO ML** (KGS)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud
703 99 56	Montante CH-90	90 x 35 x 3600	1,26		10,42	37,52	10,69	38,47	10,75	38,68	10,81	38,91
703 99 57	Montante E-90	90 x 35 x 3600	1,07	10	8,81	31,73	9,04	32,53	9,09	32,71	9,14	32,90
703 99 58	Canal J-92	92 x 50 x 3000	0,92		3,55	10,65	3,64	10,92	3,66	10,98	3,68	11,04

** Pesos médios aproximados.



SISTEMA DE ALTA SEGURANÇA

Elementos de chapa de aço galvanizado que se integram nos sistemas PLADUR® para lhes conferir um alto nível de segurança.

CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES (mm)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud	€/m²	€/ud
703 94 02	Chapa Pladur® de Alta Segurança	1.350 x 1.200 x 0,6	100	15,36	24,88	15,45	25,04	15,52	25,14	15,58	25,24



PERFIS TECTOS CONTÍNUOS

São elementos de chapa em aço galvanizado que formam a estrutura portante da placa PLADUR® nos diferentes sistemas de divisórias e revestimentos.

CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES (mm)	PESO ML** (KGS)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud
110 33 23	Perfis T - 47	47 x 4.500	0,43	12	0,95	4,29	0,96	4,32	0,97	4,35	0,97	4,38
110 33 21		47 x 3.000				2,86		2,88		2,90		2,92
702 30 62	Perfis T - 60	60 x 4.500	0,56	12	1,81	8,14	1,85	8,34	1,86	8,38	1,87	8,44
703 11 99		60 x 3.000				5,43		5,56		5,59		5,62
110 79 04	Perfis Continuo PH - 45	33,5 x 4.000	0,57	12	2,16	8,66	2,19	8,76	2,20	8,81	2,22	8,87
110 33 24	Angular "L" A24 - TC	24 x 24 x 3.000	0,24	24	0,90	2,70	0,91	2,72	0,91	2,73	0,91	2,74
213 18 38	Angular "L" A30 - TC	30 x 30 x 3.000	0,28	24	0,98	2,93	0,98	2,95	0,99	2,96	0,99	2,98
704 06 57	Perfil Sombra	40 x 25 x 3.000	0,37	24	1,41	4,24	1,42	4,26	1,43	4,28	1,43	4,30
704 01 87	Canal Clip	20 x 30 x 3.000	0,3	12	1,19	3,57	1,20	3,59	1,20	3,60	1,20	3,61

** Pesos médios aproximados.



SUPORTES E ACESSÓRIOS PLADUR®

Peças fabricadas em chapa de aço de diversas formas de acordo com a sua função nos SISTEMAS PLADUR®.

CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES (mm)	C.F.	PESO ML** (KGS)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/ud	€/paq.	€/ud	€/paq.	€/ud	€/paq.	€/ud	€/paq.
703 96 63	Peça Polivalente PL-75	195 x 30 x 0,8		0,03	100	0,32	31,70	0,32	31,73	0,32	31,76	0,32	31,79
703 96 64	Peça Polivalente PL-125	295 x 30 x 0,8		0,05	100	0,43	43,22	0,44	43,56	0,44	43,59	0,44	43,63
110 33 30	Pivot T - 47	-		-	100	0,26	26,42	0,27	26,53	0,27	26,63	0,27	26,68
702 31 00	Pivot T - 60 /R (Rosca)	-		-	100	0,65	65,45	0,66	65,69	0,66	65,92	0,66	66,09
110 33 31	Peça de empalme T - 47	-		-	100	0,28	27,90	0,28	28,04	0,28	28,11	0,28	28,17
702 30 65	Peça de empalme T - 60	-		-	100	0,73	72,97	0,73	73,22	0,73	73,47	0,74	73,72
702 35 76	Braçadeira T - 60	-		-	100	1,19	118,57	1,19	118,95	1,19	119,33	1,20	119,71
702 30 69	Conexão H/T - 60	-		-	100	1,21	120,69	1,21	121,08	1,21	121,46	1,22	121,84
702 31 06	Fixação Abobadihas	-		-	100	0,64	64,34	0,65	64,56	0,65	64,78	0,65	64,95
702 31 07	Fixação-Pendular Abobadihas	-		-	100	1,16	116,14	1,17	116,95	1,17	117,28	1,18	117,65
702 30 87	Suspensão M - 35	-	*	-	100	0,67	66,84	0,67	67,11	0,67	67,29	0,67	67,49
702 30 79	Cabides P 11/ T - 47	-		-	100	0,15	15,37	0,16	15,66	0,16	15,70	0,16	15,74
702 30 81	Cabides P 21/ T - 47	-		-	100	0,25	24,74	0,25	24,86	0,25	24,89	0,25	24,98
702 30 84	Cabides P 31 / T - 47	-		-	100	0,33	33,28	0,34	33,60	0,34	33,64	0,34	33,75
702 30 91	Cabides P 41 / T - 47	-		-	100	0,56	56,33	0,57	56,69	0,57	56,82	0,57	56,99
702 30 92	Cabides P 61 / T - 47	-		-	50	1,08	53,77	1,08	53,97	1,08	54,11	1,09	54,27

* C.F. (Características de Fornecimento): Medidas semiserie: Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.

** Pesos médios aproximados.




PERFIS TECTOS CONTÍNUOS SISTEMA PLADUR® TF

São elementos de chapa em aço galvanizado que formam a estrutura portante da placa PLADUR® nos sistemas de tecto contínuo, com melhorias nos tempos de instalação.

CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES (mm)	PESO ML** (KGS)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud
703 97 27	Perfil TF-38	38 x 38 x 3.600	0,5	12	1,34	4,82	1,35	4,86	1,36	4,88	1,36	4,91
703 97 29	Angular LF-32	32 x 32 x 3.000	0,3	20	1,12	3,37	1,13	3,38	1,13	3,39	1,14	3,41

** Pesos médios aproximados.

2 PERFIS



PERFIS TECTOS CONTÍNUOS GRANDES VÃOS (GL)

São elementos de chapa em aço galvanizado de grande espessura que formam a estrutura primária portante da placa PLADUR® nos sistemas de tecto contínuo com grandes distâncias entre os seus suportes. A sua instalação completa-se com uma estrutura secundária de TC-47.

CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES (mm)	PESO ML** (KGS)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.
702 30 35	Canal GL	6.000	2,08	4	12,73	76,37	12,77	76,59	12,79	76,77	12,83	76,96
702 31 09	Conexión GL	-	-	25	3,58	89,38	3,59	89,64	3,59	89,85	3,60	90,07
702 30 95	Suspensión M-50	-	-	100	0,98	98,19	0,98	98,27	0,98	98,33	0,98	98,40
702 31 10	Abrazadera GL	-	-	50	0,77	38,31	0,77	38,36	0,77	38,40	0,77	38,45

** Pesos médios aproximados.

2.2 PERFIS TECTOS REGISTRÁVEIS



PERFIS TECTOS REGISTRÁVEIS “SISTEMA COZIDO” E ACESSÓRIOS

São perfis de aço galvanizado revestidos por uma lâmina pré-lacada na sua parte visível. O empalme e a união entre perfis vem assegurado pela forma especial do sistema.

CÓDIGO	TIPO largura / altura (mm)	DIMENSÕES (mm)	C.F.	CÔR (1)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
						€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.
702 74 78	Primario 24 x 40 “S.C.”	3.600	*		25	1,34	4,83	1,35	4,85	1,36	4,88	1,36	4,90
702 74 79	Secundario 24 x 38 “S.C.”	1.200	*		60	1,34	1,61	1,35	1,62	1,36	1,63	1,36	1,63
702 74 81	Secundario 24 x 38 “S.C.”	600	*	Branco	60	1,34	0,81	1,35	0,81	1,36	0,81	1,36	0,82
702 74 83	Secundario 24 x 27 “S.C.”	1.200	*		60	1,20	1,44	1,21	1,45	1,22	1,46	1,22	1,47
702 75 75	Secundario 24 x 27 “S.C.”	600	*		60	1,20	0,72	1,21	0,73	1,22	0,73	1,22	0,73
110 35 19	Angular 24 x 24	3.000	*		50	0,86	2,58	0,87	2,60	0,87	2,62	0,88	2,63
702 30 53	Primario 15 x 40 “S.C.”	3.600	*		30	1,34	4,83	1,35	4,85	1,36	4,88	1,36	4,90
702 30 59	Secundario 15 x 36 “S.C.”	1.200	*	Branco	60	1,34	1,61	1,35	1,62	1,36	1,63	1,36	1,63
702 30 56	Secundario 15 x 36 “S.C.”	600	*		60	1,34	0,81	1,35	0,81	1,36	0,81	1,36	0,82
702 30 50	Angular 15 x 20	3.000	*		50	1,12	3,37	1,14	3,43	1,15	3,44	1,15	3,46
703 87 07	Angular PVC Curvable 22,5 x 28	2.500	*	Branco	10	8,12	20,31	8,15	20,36	8,19	20,48	8,23	20,58
703 95 03	Primario 24 X 40 “S.C.”	3.600	*		25	1,44	5,19	1,45	5,21	1,45	5,24	1,46	5,26
703 95 04	Secundario 24 X 38 “S.C.”	1.200	*		60	1,44	1,73	1,45	1,74	1,45	1,75	1,46	1,75
703 95 45	Secundario 24 X 38 “S.C.”	600	*	Prata	60	1,44	0,87	1,45	0,87	1,45	0,87	1,46	0,88
703 95 46	Angular 24 X 24	3.000	*		50	0,93	2,79	0,94	2,81	0,94	2,82	0,95	2,84
702 30 77	Pieza de cuelgue TR	-	*		200	0,16	32,34	0,16	32,53	0,16	32,65	0,16	32,71

* C.F. (Características de Fornecimento): Medidas semiserie: Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.

(1) Disponível em outras cores (preto, castanho, bege): consultar prazo de entrega e quantidade mínima. 10% de aumento sobre o preço de tarifa de côr branco.



PERFIS TECTOS REGISTRÁVEIS E ACESSÓRIOS

São perfis de aço galvanizado revestidos por uma lâmina pré-lacada na sua parte visível. O empalme e a união entre perfis vem assegurado pela forma especial do sistema.

CÓDIGO	TIPO largura / altura (mm)	DIMENSÕES (mm)	CÔR (1)	UDS. PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.	€/ml/ud	€/ud/pac.
110 33 25 ⁽¹⁾	Primario 24 x 36	3.600		25	1,36	4,88	1,37	4,93	1,38	4,95	1,38	4,98
110 33 28 ⁽¹⁾	Secundario 24 x 36	600		60	1,36	0,81	1,37	0,82	1,38	0,83	1,38	0,83
110 33 29 ⁽¹⁾	Secundario 24 x 36	1.200		60	1,36	1,63	1,37	1,64	1,38	1,65	1,38	1,66
110 33 26 ⁽¹⁾	Secundario 24 x 27	600		60	1,21	0,73	1,22	0,73	1,22	0,73	1,22	0,73
110 33 27 ⁽¹⁾	Secundario 24 x 27	1.200		60	1,21	1,45	1,22	1,46	1,22	1,46	1,22	1,47
110 35 19	Angular 24 x 24	3.000		50	0,86	2,58	0,87	2,60	0,87	2,62	0,88	2,63
703 87 07	Angular PVC curvable 22,5 X 28	2.500	Branco	10	8,12	20,31	8,15	20,36	8,19	20,48	8,23	20,58
702 30 77	Pieza de cuelgue TR	-		200	0,16	32,34	0,16	32,53	0,16	32,65	0,16	32,71

(1) Disponível em outras cores (preto, castanho, bege): consultar prazo de entrega e quantidade mínima. 10% de aumento sobre o preço de tarifa de côr branco.

⁽¹⁾ Até esgotar existências.



3

PASTAS

3.1. Pastas

Pastas de secagem para tratamento de juntas

Pastas de endurecimento para tratamento de juntas

Pastas de adesão

Pasta multiuso

Pastas especiais para acabamentos Q4: Pladur® Perfect

Níveis de qualidade no acabamento de superfícies de PYL



PASTAS DE SECAGEM PARA TRATAMENTO DE JUNTAS

Pastas de secagem, em pó ou prontas a usar (pré-misturadas), para o tratamento manual ou mecânico das juntas dos sistemas PLADUR®. Indicadas para acabamentos Q1, Q2 e Q3.

CÓDIGO	TIPO	APRESENTAÇÃO	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud
EM PÓ										
110 28 67	Pasta para Juntas Secagem Normal	Saco em pó de 20 kg	0,91	18,26	0,93	18,64	0,94	18,87	0,94	18,90
110 66 34	Pasta para Juntas "Ambientes Húmidos"		1,55	30,98	1,57	31,43	1,59	31,71	1,60	31,92
PRONTAS A USAR										
110 28 70	Pasta para Juntas pronta a usar	Recipiente de 20 kg	1,31	26,26	1,33	26,60	1,34	26,87	1,35	27,02
110 28 69		Recipiente de 5 kg	1,62	8,09	1,64	8,20	1,65	8,26	1,66	8,32



PASTAS DE ENDURECIMENTO PARA TRATAMENTO DE JUNTAS

Pastas de Endurecimento em pó para o tratamento manual das juntas dos sistemas PLADUR®. Apresentam diferentes tempos de endurecimento. Inclui um tipo de pasta especial para uso sem fita nos sistemas com placa PLADUR® FON de bordo quadrado.

CÓDIGO	TIPO	APRESENTAÇÃO	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud
COM FITA										
110 28 71	Pasta para Juntas Endurecimento Lento (6h)	Saco em pó de 20 kg	0,93	18,52	0,95	18,97	0,96	19,15	0,96	19,18
110 28 72	Pasta para Juntas Endurecimento Rápido (2h)	Saco em pó de 20 kg	0,93	18,68	0,96	19,12	0,97	19,39	0,98	19,51
110 28 68		Saco em pó de 10 kg	1,10	11,03	1,13	11,25	1,14	11,38	1,15	11,46
SEM FITA										
112 51 79	Pasta para Juntas sem fita "Pregylis 95 SB"	Saco em pó de 25 kg	1,97	49,32	2,00	50,01	2,01	50,16	2,02	50,48
112 51 80		Saco em pó de 5 kg	2,27	11,34	2,30	11,48	2,30	11,51	2,31	11,57



PASTAS DE ADESÃO

Pastas indicadas para a execução de revestimentos diretos, remates e fixação de acessórios nos sistemas PLADUR®.

CÓDIGO	TIPO	APRESENTAÇÃO	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud
110 28 61	Pasta de Adesão	Saco em pó de 20 kg	0,49	9,89	0,51	10,27	0,52	10,49	0,52	10,49
110 40 55	Pasta de Adesão Especial Isolantes		0,57	11,50	0,59	11,88	0,60	12,08	0,61	12,13



PASTA MULTIUSO

Pasta que combina as propriedades das pastas para juntas e das pastas de adesão num mesmo produto.

CÓDIGO	TIPO	APRESENTAÇÃO	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud
110 28 74	Pasta Multiuso (Adesão-Juntas)	Saco em pó de 10 kg	1,21	12,12	1,23	12,35	1,24	12,42	1,25	12,46

NOVIDADE



PASTAS ESPECIAIS PARA ACABAMENTOS Q4: PLADUR® PERFECT

Pastas especiais para obter um nível de qualidade de acabamento Q4. Apresentam-se em dois formatos diferentes, de acordo com o seu modo de aplicação: em pó, para aplicação manual (pasta de endurecimento em base de gesso) ou pronta, a usar para aplicação com equipamentos de pulverização airless.

CÓDIGO	TIPO	APRESENTAÇÃO	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud	€/Kg	€/ud
APLICAÇÃO MANUAL (EM PÓ)										
213 39 68	Pladur® Perfect Manual	Saco em pó de 20 Kg	0,57	11,42	0,59	11,78	0,60	12,05	0,62	12,36
APLICAÇÃO AIRLESS (PRONTA A USAR)										
213 42 99	Pladur® Perfect Airless Multiusos	Recipiente de 25 Kg	1,24	24,73	1,25	25,08	1,27	25,36	1,28	25,67
213 43 00	Pladur® Perfect Airless Acabamento Fino		1,93	48,16	1,94	48,60	1,96	48,94	1,97	49,33

NÍVEIS DE QUALIDADE NO ACABAMENTO DE SUPERFÍCIES DE PYL


No documento elaborado pela Eurogypsum e a UEEP são descritos quatro níveis de qualidade de acabamento de superfícies de placa de gesso laminado, que serão aplicados em toda a Europa, adaptando as suas diretivas às normas nacionais. Estes níveis deverão ser estudados previamente e descritos no projeto de construção, devendo ser considerado por defeito o nível Q2 quando não existir especificação nesse sentido.



Acabamento básico para as superfícies que não precisam de cumprir requisitos de decoração.



Assegura uma transição contínua em todo o paramento, sem evitar, no entanto, o eventual aparecimento de contraste, especialmente sob luz rasante. Indicado para acabamentos de textura média ou grosseira, de granulometria superior a 1 mm.



Indicado para decorações que necessitam de um acabamento mais complexo ou de maior qualidade, como tintas e revestimentos de estrutura fina, com partículas de tamanho inferior a 1 mm.



É o acabamento perfeito, reduzindo de forma significativa o risco de marcas e sombras nas juntas do sistema sob a incidência de luz rasante.

É particularmente indicado para revestimentos lisos ou brilhantes, vernizes ou revestimentos de brilho médio e técnicas de estuque ou outras técnicas de reboco alisado.



4

ACESSÓRIOS

4.1. Parafusos

- Parafusos
- Parafusos em Blister
- Parafusos recipiente económico
- Tornillos para placa CEM

4.2. Fitas

4.3. Juntas

- Selante acústico intumescente

4.4. Alçapões registáveis para tectos, paredes e trasdosados

- Alçapões de placas de alumínio
- Alçapões metálicos

4.5. Perfis de acabamento

4.6. Suportes

- Suportes de aparelhos sanitários
- Sistema suporte para instalações

4.1 PARAFUSOS

**PARAFUSOS**

Parafusos auto-perfurantes para a fixação dos sistemas PLADUR®. Protegidos contra a oxidação e indicados para utilização em diferentes suportes mediante o uso de chave de fendas eléctrica com dispositivo de embraiagem e regulação de penetração.

CÓDIGO	TIPO	DIMENSÕES	UNIDADES		FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			Uds/Caixa	Uds/Cartão	€/Caixa	€/Cartão	€/Caixa	€/Cartão	€/Caixa	€/Cartão	€/Caixa	€/Cartão
702 29 92		4,2 x 70	250	3.000	10,86	130,33	10,88	130,59	10,89	130,72	10,92	131,00
702 29 87		3,9 x 55	500	6.000	13,15	157,76	13,17	158,07	13,19	158,23	13,21	158,56
702 31 48		3,9 x 35	1.000	12.000	12,54	150,45	12,54	150,45	12,55	150,60	12,58	150,97
702 31 47	PM	3,9 x 25	1.000	12.000	11,52	138,28	11,53	138,42	11,55	138,55	11,57	138,79
702 31 49		3,5 x 45	500	6.000	5,59	67,02	5,61	67,36	5,62	67,43	5,63	67,58
702 31 51		3,5 x 35	1.000	12.000	10,17	122,00	10,19	122,25	10,20	122,37	10,21	122,56
702 31 52		3,5 x 25	1.000	12.000	8,81	105,73	8,83	105,94	8,84	106,04	8,86	106,28
702 30 05	PB	3,5 x 35	500	6.000	27,92	335,09	27,92	335,09	27,95	335,42	28,00	336,02
702 30 03		3,5 x 25	500	16.000	20,78	664,85	20,78	664,85	20,80	665,52	20,83	666,71
702 34 73		3,5 x 25	500	16.000	14,29	457,43	14,29	457,43	14,31	457,89	14,33	458,71
702 31 46	MM	3,5 x 9,5	1.000	32.000	17,03	545,00	17,03	545,00	17,05	545,55	17,08	546,52
702 30 00	PMA	4,8 x 35	500	6.000	14,98	179,78	15,01	180,14	15,03	180,32	15,05	180,60
702 29 98 ⁽¹⁾		4,8 x 25	1.000	12.000	24,51	294,14	24,56	294,72	24,58	295,02	24,65	295,75

⁽¹⁾ Até esgotar existências.

**PARAFUSOS EM BLISTER**

Embalagem individual indicada para dispensar parafusos em quantidades menores.

CÓDIGO	TIPO	DIMENSÕES	UNIDADES		FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			Uds/Blister	Uds/Cartão	€/Blister	€/Cartão	€/Blister	€/Cartão	€/Blister	€/Cartão	€/Blister	€/Cartão
702 48 28	PM	3,9 x 25	100	5.000	2,98	149,17	2,98	149,17	2,99	149,32	2,99	149,59
702 48 29	PM	3,9 x 35	100	5.000	3,23	161,51	3,23	161,51	3,23	161,68	3,24	161,96
702 48 30	MM	3,5 x 9,5	100	10.000	4,38	437,86	4,38	437,86	4,38	438,30	4,39	439,08

Unidade mínima de entrega das duas referências: 1 caixa.

**PARAFUSOS RECIPIENTE ECONÓMICO**

Embalagem económica especialmente indicada para grandes consumos.

CÓDIGO	TIPO	DIMENSÕES	UNIDADES		FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			Uds/Cubo		€/Cubo		€/Cubo		€/Cubo		€/Cubo	
703 93 06	PM	3,5 x 25	10.000		81,59		81,83		81,92		82,05	
703 93 07	PM	3,5 x 35	7.000		65,88		66,01		66,08		66,20	

Unidade mínima de entrega das três referências: 1 cubo.

**PARAFUSOS PARA PLACA CEM**

Parafusos auto-perfurantes especialmente concebidos para utilização com a placa PLADUR® CEM mediante chave de fendas eléctrica com dispositivo de embraiagem e regulação de penetração. Dispõem de uma comprovada resistência à humidade.

CÓDIGO	TIPO	DIMENSÕES	UNIDADES		FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			Uds/Caixa	Uds/Cartão	€/Caixa	€/Cartão	€/Caixa	€/Cartão	€/Caixa	€/Cartão	€/Caixa	€/Cartão
704 07 21	CEM	4,8 x 25	500	6.000	26,29	315,50	26,45	317,39	26,48	317,70	26,54	318,50
704 07 22	CEM	4,8 x 35	500	6.000	33,83	405,90	34,03	408,34	34,06	408,74	34,13	409,50

4 ACESSÓRIOS

4.2 FITAS



FITAS

Ampla gama de fitas para o tratamento manual ou mecânico de juntas e vivos ou outro tipo de aplicações nos sistemas PLADUR®.

CÓDIGO	TIPO	APRESENTAÇÃO	UDS. PAC.	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud
702 30 18	Fita de Juntas	Rolo de 150 ml	10	0,04	5,95	0,04	6,00	0,04	6,01	0,04	6,02
702 30 19		Rolo de 20 ml	40	0,07	1,37	0,07	1,37	0,07	1,37	0,07	1,38
702 36 69	Fita Guardavivos	Rolo de 30 ml	10	0,57	17,24	0,58	17,32	0,58	17,33	0,58	17,35
702 30 26		Rolo de 10 ml	10	1,02	10,17	1,02	10,18	1,02	10,18	1,02	10,20
704 09 87	Fita Guardavivos de PVC	Rolo de 30 ml	10	0,45	13,63	0,46	13,65	0,46	13,67	0,46	13,69
702 30 24	Fita de Refuerzo	Rolo de 90 ml	24	0,09	7,70	0,09	7,73	0,09	7,74	0,09	7,75

4.3 JUNTAS



JUNTAS

Elementos de distinta configuração recomendados para conseguir as qualidades e prestações dos SISTEMAS PLADUR® em seus acabados.

CÓDIGO	TIPO	APRESENTAÇÃO	UDS. PAC.	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud	€/ml	€/ud
702 31 39	Junta estanca 70 mm.	Rolo de 30 m.	7	0,49	14,80	0,49	14,85	0,50	14,85	0,50	14,87
702 31 45	Junta estanca 46 mm.		11	0,33	10,04	0,34	10,07	0,34	10,07	0,34	10,08
702 31 44	Junta Acústica 75 mm.	Rolo de 20 m.	12	0,93	18,62	0,93	18,64	0,93	18,65	0,93	18,67
702 31 43	Junta Acústica 50 mm.		10	0,67	13,31	0,67	13,32	0,67	13,33	0,67	13,35



SELANTE ACÚSTICO INTUMESCENTE

Selador acrílico para vedação acústica e maior impermeabilização, resistência ao fogo e passagem de fumo.

CÓDIGO	TIPO	APRESENTAÇÃO	UDS. PAC.	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/ud	€/ud	€/ud	€/ud	€/ud		
212 93 77	Selante Acústico Intumescente	Balde de 310 ml.	25	12,59		12,73		12,86		12,98	

4.4 ALÇAPÕES REGISTÁVEIS PARA TECTOS, PAREDES E TRASDOSADOS



ALÇAPÕES DE PLACAS DE ALUMÍNIO

Fabricados em alumínio reforçado podendo integrar-se uma ou mais placas PLADUR® WA. Disponível em vários tamanhos conforme pedido.

CÓDIGO	DEFINIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	C.F.	UDS. CAIXA	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
					€/ud	€/ud	€/ud	€/ud	€/ud	€/ud		
703 23 77	Alçapões para placa 13 mm	200 x 200	*	1	68,44		68,47		68,49		68,51	
703 23 41		300 x 300			82,96		82,99		83,02		83,03	
703 23 51		400 x 400			101,63		101,67		101,71		101,73	
703 23 61		500 x 500			118,22		118,30		118,34		118,36	
703 23 62		600 x 600			143,11		143,22		143,27		143,29	
703 23 78	Alçapões para placa 15 mm	200 x 200	*	1	74,67		74,70		74,72		74,74	
703 23 79		300 x 300	*		93,33		93,41		93,43		93,45	
703 23 63		400 x 400			112,00		112,12		112,16		112,18	
703 23 76		500 x 500			130,67		130,85		130,89		130,92	



ALÇAPÕES METÁLICOS

Fabricada em aço galvanizado laqueado cor branco com caixilho oculto. Disponível em diferentes medidas e cores sob consulta.

CÓDIGO	DEFINIÇÃO	DIMENSÕES (mm)	UDS. CAICA	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/pac.	€/ud	€/pac.	€/ud	€/pac.	€/ud	€/pac.
703 90 86	Alçapões para 1 a 4 placas de 13 mm	200 x 200	1	33,19		33,25		33,27		33,28	
703 90 87		300 x 300		37,24		37,31		37,32		37,34	
703 90 88		400 x 400		42,43		42,49		42,51		42,53	
703 90 89		500 x 500		51,35		51,39		51,42		51,45	
703 91 16		600 x 600		60,56		60,60		60,63		60,66	

* C.F. (Características de Fornecimento): Medidas semiserie: Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.

Nota: Outras medidas ou tipos de alçapões (revestimentos, x2, RF 30 para FOC, metálicos RF 30 e RF 60) consultar o Serviço de Atenção ao Cliente (SAC) para disponibilidade, preço, prazo de entrega e quantidade mínima do pedido.

Nota: Os alçapões metálicos fornecem-se com cliques para espessura total da placa entre 13 e 30 mm. Para espessuras maiores solicitar cliques especiais com maior ângulo e estes deveran-se aparafusar ao caixilho do alçapão.

4.5 PERFIS DE ACABAMENTO



PERFIS DE ACABAMENTO

São perfis de PVC cuja função é dar um melhor acabamento e protecção em remates ou terminações especiais.

CÓDIGO	NOME	DIMENSÕES (mm)	UDS. PAC.	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ml	€/pac.	€/ml	€/pac.	€/ml	€/pac.	€/ml	€/pac.
703 87 03	Protector de arestas direito	25 x 25 x 3.000	100	0,78	233,86	0,78	234,56	0,78	235,34	0,79	236,09
703 87 04	Protector de arestas curvo	25 x 25 x 3.000	25	1,74	130,17	1,74	130,60	1,75	130,99	1,75	131,41
703 87 02	Perfis para junta de dilatação	Rollo de 25 m	1	3,37	84,21	3,42	85,50	3,44	85,95	3,45	86,21
703 87 05	Remate junta direita	14 x 23 x 3.000	50	1,88	281,30	1,88	282,18	1,89	283,00	1,89	283,98
703 87 06	Remate junta curva	14 x 23 x 3.000	20	2,25	135,02	2,26	135,43	2,27	135,94	2,27	136,31

4.6 SUPORTES



SUPORTES DE APARELHOS SANITÁRIOS

Elementos especialmente desenhados para a sua incorporação em unidades PLADUR® e destinados a suportar elementos sanitarios de elevado peso.

CÓDIGO	TIPO	C.F.	UNIDADES PACOTE	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
				€/ud	€/pac.	€/ud	€/pac.	€/ud	€/pac.	€/ud	€/pac.
702 31 35	Soporte Sanitario	*	1	65,46	65,46	65,53	65,53	65,58	65,58	65,63	65,63
702 31 37	Soporte para cisterna	*	10	6,56	65,57	6,63	66,32	6,64	66,40	6,65	66,48
702 31 41	Montante Soporte (1)	*	2	18,24	36,47	18,28	36,57	18,31	36,61	18,32	36,64

* C.F. (Características de Fornecimento): Medidas semiserie: Consultar prazo de entrega e quantidade mínima.



SISTEMA SUPORTE PARA INSTALAÇÕES

Painel de aço para a fixação de instalações nos tabiques e revestimentos PLADUR®.

CÓDIGO	NOME	UNIDADES CAIXA	FRANCO FÁBRICA		FRANCO DESTINO ZONA 1		FRANCO DESTINO ZONA 2		FRANCO DESTINO ZONA 3	
			€/ud	€/caixa	€/ud	€/caixa	€/ud	€/caixa	€/ud	€/caixa
703 97 96	Suporte 46	24	1,40	33,69	1,44	34,67	1,46	35,02	1,47	35,37
703 97 97	Suporte 70		1,57	37,70	1,62	38,81	1,63	39,19	1,65	39,58
703 97 98	Painel 400	12	3,13	37,61	3,23	38,71	3,26	39,09	3,29	39,49
703 97 99	Painel 600		4,28	51,41	4,41	52,90	4,45	53,42	4,50	53,97
703 98 00	Suporte plano	24	1,76	42,33	1,82	43,56	1,83	43,99	1,85	44,45
703 98 01	Alargador de painel		1,16	27,85	1,19	28,64	1,21	28,95	1,22	29,23
703 98 02	Reforço painel		0,95	17,15	0,98	17,64	0,99	17,83	1,00	18,00



5

COMPLEMENTOS

5.1. Ferramentas

5.2. Roupa de trabalho

5.3. Outros



FERRAMENTAS

Ferramentas desenhadas para uso específico em cada etapa do tratamento das juntas em unidades de alvenaria interior executadas pelos SISTEMAS PLADUR®. Seu desenho permite levar a cabo o tratamento das juntas nas paredes PLADUR® de uma forma mecanizada, com a finalidade de obter uma elevada e contínua qualidade no acabamento das distintas unidades, assim como menor custo na fase de instalação.

CÓDIGO	UTILIZAÇÃO	TIPO	FRANCO FÁBRICA €/ud	FRANCO DESTINO €/ud
702 30 48	Tratamento mecânico de juntas	Encintadora.	1.888,66	1.888,77
702 30 49		Alimentador de canto.	398,32	398,38
702 30 51		Caixa de acabamento Nº 1.	432,64	432,69
702 30 52		Caixa de acabamento Nº 2.	440,96	441,01
702 30 54		Caixa de acabamento Nº 3.	450,32	450,38
702 30 55		Rolo de canto com cabo standard.	224,64	224,68
702 30 57		Finalizador de canto 7,5 cm.	478,40	478,41
702 30 58		Cabo com articulação	79,04	79,06
702 30 60		Cabo porta caixas 1067.	221,52	221,55
702 30 66		Cabo porta caixas 1372.	225,68	225,72
702 30 61		Bomba de carga.	502,32	502,46
702 30 63		Pescoço de Cisne.	112,32	112,35
702 30 64		Bico de carga.	81,12	81,12
703 91 03		Alimentador de Canto Assistido (MudRunner).	1.402,97	1.403,09
703 91 04		Caixa de acabamento nº 1 Power Assist.	484,64	484,77
703 91 05		Caixa de acabamento nº 2 Power Assist.	492,96	493,08
703 91 06		Caixa de acabamento nº 3 Power Assist.	502,32	502,45
703 91 07		Finalizador de Canto 5 cm.	476,32	476,46
703 91 08		Cabo porta caixas extensível Xtender (80 -150 cm).	354,64	354,77
703 91 09		Caixa de Capas de Parafusos nº 1 com cabo standard.	380,64	380,77
703 91 10		Caixa de Capas de Parafusos nº 2 com cabo standard.	391,04	391,17
703 91 11		Alimentador de pasta para aresta exterior.	120,64	120,77
703 91 12		Alimentador de pasta para aresta interior.	120,64	120,77
703 91 13		Alimentador de pasta para aresta plana.	120,64	120,77
703 91 14		Compressor Protector de Arestas.	198,64	198,77
703 91 15		Conjunto de cabos extensíveis Versa-pole 2 (2 cabos).	258,24	258,37
703 93 87		Kit de reparação da embaladora. Contém: 1 mola, 10 lâminas, 1 cabo, 1 vareta de travão, 3 agulhas, 1 travão.	62,73	62,84
703 93 88		Kit de limpeza da embaladora. Cont.: 1 escova int., 1 escova ext., 2 adaptadores, 1 pistola de pressão, 1 cabo.	141,21	141,32
703 93 89		Kit de reparação do rolo de canto. Cont.: 4 rodas, 4 eixos de roda, 4 casquilho int., 8 protectores, 4 retentores ext.	125,49	125,60
703 93 90		Kit de reparação da caixa de acabamento Nº1. Cont.: 3 lâminas, 2 placas lateral esq., 2 placas lateral dir.	26,35	26,47
703 93 91		Kit de reparação da caixa de acabamento Nº2. Cont.: 3 lâminas, 2 placas lateral esq., 2 placas lateral dir.	26,51	26,63
703 93 92		Kit de reparação da caixa de acabamento Nº3. Cont.: 3 lâminas, 2 placas lateral esq., 2 placas lateral dir.	26,53	26,63
703 93 93		Kit de reparação de canto 5 cm. Faca. Cont.: 2 parafusos corpo, 1 chave de fendas, 4 lâminas, 12 parafusos para lâminas, instruções.	94,11	94,22
703 93 95		Kit de reparação de canto 7,5 cm. Faca. Cont.: 2 parafusos corpo, 1 chave de fendas, 4 lâminas, 12 parafusos para lâminas, instruções.	101,96	102,07
703 93 96		Kit de reparação da bomba. Cont.: 2 juntas papel, 2 juntas borracha, 2 filtros finos, 2 filtros grossos.	40,73	40,83
703 93 97		Kit de limpeza da bomba. Cont.: 1 escova int., 1 escova ext., 2 adaptadores, 1 pistola de pressão, 1 cabo.	141,21	141,32
703 93 98		Kit de reparação da caixa power assist Nº1. Cont.: 2 lâminas, 2 placas lateral esq., 2 placas lateral dir., placa clipe.	39,47	39,58
703 93 99		Kit de reparação da caixa power assist Nº2. Cont.: 2 lâminas, 2 placas lateral esq., 2 placas lateral dir., placa clipe.	30,53	30,64
703 94 00		Kit de reparação da caixa power assist Nº3. Cont.: 2 lâminas, 2 placas lateral esq., 2 placas lateral dir., placa clipe.	31,32	31,43

VENTAGENS

- Menor tempo de aprendizagem para alcançar uma boa qualidade no tratamento.
- Aumento da rentabilidade da equipa especializada no tratamento de juntas.
- Trabalho uniforme e de alta qualidade.
- Maior rapidez em cada operação.

MUDANÇA E MANUTENÇÃO:

O Serviço de Atenção ao Cliente PLADUR® informá-lo-á sobre a tabela de peças de reposição e reparações, sendo 36 €/h a taxa normal de trabalho mais o custo de peças de substituição usadas.



ROUPA DE TRABALHO

PLADUR® oferece a seus clientes a possibilidade de adquirir através do serviço de atenção ao cliente roupa de trabalho (fato de macaco e jardineira) com o logo PLADUR®.

DESCRIÇÃO	MEDIDAS	PREÇO NETO €/ud
Mono de trabajo	52, 54, 56, 58, 60, 62	14,00
Peto de trabajo	52, 56, 60, 64	12,50

Se deseja adquirir ruopa de trabalho com o logotipo de sua empresa e o logotipo PLADUR® consulte ao Centro de Atenção ao Cliente ou a seu delegado comercial.



OUTROS

PLADUR® oferece aos seus clientes a possibilidade de adquirirem através do Serviço de Atenção ao Cliente cópias adicionais da tabela em vigor assim como modelos dos sistemas PLADUR®.

DESCRIÇÃO	PREÇO NETO €/ud
Caixa de Tabelas (30 ud)	15,00
Modelos	20,00

com o meio ambiente

EMPRESA

- Fábrica de placas, perfis e pastas:
 - ♣ Certificação ISO 14001 (2011)
- Fábrica de placas:
 - ♣ Central de reciclagem (2008)
 - ♣ Redução do impacto no meio ambiente:
 - 5,7 % Consumo energia (de 2005 a 2010)
 - 6,0 % Consumo água (de 2005 a 2010)

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

- Excelentes isolantes térmicos e acústicos
- Melhoram a eficiência energética do edifício
- Reduzem os resíduos em obra

PRODUTOS

- Placas e perfis PLADUR[®]
 - ♣ 100% recicláveis
 - ♣ baixo consumo de energia no fabrico

FUTURO

- I + D + i em desenvolvimento sustentável
- Acordos com instituições, universidades e empresas do setor



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

Salvo condições especiais expressamente acordadas por escrito entre o comprador e a YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®), considera-se que todas as vendas relativas aos artigos incluídos na lista de preços PLADUR® sujeitam-se às seguintes condições:

CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DE YESOS IBÈRICOS S.A. (PLADUR®)

1. Entendem-se preços Franco Fábrica, os preços para os materiais situados no armazém da fábrica produtora, e Franco Destino: materiais em camião completo tipo TIR de 24 Ton. em qualquer ponto da Península Ibérica.
2. A YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®) poderá ajustar as quantidades pedidas em função das limitações da carga do meio de transporte utilizado, com o fim de não ultrapassar os limites legalmente estabelecidos, sem que este ajustamento possa dar lugar a qualquer tipo de reclamação por parte do comprador.
3. Nas facturas serão incluídos os impostos que estão em vigor no momento do fornecimento.
4. Os materiais facturam-se aos preços vigentes na data do pedido; excepto para os pedidos cuja data de entrega excede em sete dias a data dos mesmos, no qual se aplicam os preços vigentes na data do fornecimento.
5. Os materiais que figuram na lista de preços como de semisérie e/ou especiais não têm garantida a sua disponibilidade de stock em fábrica, pelo que estarão sujeitos a prazo de fornecimento e quantidade mínima, com progamação antecipada.
6. Não se aceita a anulação de pedidos correspondentes a materiais já fabricados ou em curso de fabricação.
7. Os prazos de entrega informados aos compradores têm carácter aproximado.
8. A mercadoria poderá ser facturada a partir do momento em que se aceita o pedido.
9. Cada entrega de mercadoria poderá ser objecto de facturação independente.
10. As expedições são sempre por conta e risco do comprador, ainda que os preços a aplicar sejam franco destino. YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®) não se responsabiliza pelos atrasos em que possa incorrer o transportista.
11. Salvo atribuição de crédito nas condições acordadas por ambas as partes, o pagamento da mercadoria realiza-se a pronto.
12. No caso de incumprimento de pagamento, independentemente das acções a que ele dê lugar, o comprador deverá abonar, além do valor devido, os juros de mora correspondentes por dias de atraso no pagamento. Os juros anuais aplicáveis por demora, será de 1,25% mensal.
13. A transferência da propriedade da mercadoria vendida só se efectua quando o comprador tiver realizado o pagamento íntegro do seu preço, e este tenha sido efectivamente recebido pela YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®). Até que se produza este efeito, o comprador obriga-se a salvaguardar a todo o momento os direitos que correspondem à YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®).
14. Não se admite a devolução dos materiais fornecidos.
15. As dimensões, espessuras e pesos dos materiais são aproximados. Reserva-se o direito, à YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®), de modificar as características dos produtos.
16. Mediante a apresentação de reclamação pelo cliente e inspecção da YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®), por se encontrar defeituoso um material, a YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®) obriga se unicamente a repôr esse material. A YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®) pode exigir, de sua vontade, anteriormente à reposição, a devolução do material defeituoso. Qualquer reclamação deverá efectuar-se dentro dos quinze dias seguintes da entrega do material.
17. O uso e/ou instalação dos materiais PLADUR® por profissionais sem ter em conta as indicações ou instruções facilitadas pela YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®) e/ou derivadas da boa prática de instalação destes produtos, assim como a sua utilização para fins distintos daqueles para os quais foram concebidos, liberta a YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®) de qualquer responsabilidade.
18. A YESOS IBÈRICOS, S.A. (PLADUR®) reconhece apenas como SISTEMAS PLADUR® aqueles que tenham sido realizados exclusivamente com produtos PLADUR®, certificando desta maneira, e através dos ensaios correspondentes, as prestações e qualidades de cada um dos mesmos.



**DEPARTAMENTO
DE PEDIDOS:**

0034 902 50 49 50

De 2ª Feira a 5ª Feira das 8:30 às 18:00
6ª Feira das 8:30 às 14:30
(Horario de Espanha)

clientes.pladur@uralita.com

Para contactar com o Delegado Comercial da sua zona,
consulte "Red comercial" na nossa página web

www.pladur.com



Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado,
Transformados e Pastas Adesivas

PLADUR® e uma marca registrada propriedade de EPISA, GRUPO URALITA

ESTA LISTA DE PREÇOS ANULA AS ANTERIORES

Seus preços e dados são válidos, à exceção do erro tipográfico.

Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhoras e modificações.

Edição 1 / Julho 2011