

# DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

**Requerimientos Generales:** Con la presente se confirma , que el producto mencionado a continuación satisface las exigencias de la Directiva de Productos de la construcción (89/106/CEE) , modificada por la Directiva 93/68/CEE del Consejo de 22 de Julio de 1993 y con los requisitos indicados en el ANEXO ZA de la norma : UNE EN 520

**Nombre y dirección de la empresa:** **Yesos Ibéricos, S.A**  
Paseo de Recoletos, 3  
28004 Madrid

**Nombre de los productos:** Placa Pladur<sup>®</sup> CH  
Dimensiones: espesor x ancho x longitud (mm.)

	Identificación del producto según anexo ZA EN 520
25 x 600 x Longitudes varias	D, F, H1, I, R - 25 - UNE EN 520

**Uso Previsto:** Uso en sistemas de placa de yeso laminado

**Nombre y dirección de la empresa de ente autorizado:**

# DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD

Requisitos esenciales según la tabla ZA.1:

Resistencia al esfuerzo cortante	PND
Reacción al fuego	A2 s1 d0 (B)
Factor de resistencia al vapor de agua	10
Resistencia a flexión longitudinal	
Espesor 25 mm.	1.450 N
Resistencia a flexión transversal	
Espesor 25 mm.	600 N
Resistencia Térmica	0.25 W/(mK)
Resistencia al impacto	Ver documentación técnica
Aislamiento directo al ruido aéreo	Ver documentación técnica
Absorción acústica	Ver documentación técnica

Madrid, 1 de Diciembre de 2008



Enrique Ramirez Asperilla  
Director Pladur®