

# DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE

**Requisitos Gerais:**

Mediante a presente, confirma-se que o produto mencionado a seguir satisfaz as exigências da Directiva de Produtos de construção (89/106/CEE), modificada pela Directiva 93/68/CEE do Conselho de 22 de Julho de 1993 e os requisitos indicados no ANEXO ZA da norma: UNE -EN 520:2005+A1:2010

**Nome e endereço da empresa:**

**Yesos Ibéricos, S.A**  
Paseo de Recoletos, 3  
28004 Madrid (Espanha)

**Nome dos produtos:**

Placa Pladur<sup>®</sup> TEC  
Dimensões: espessura x largura x comprimento (mm)

|                                 | Identificação do produto segundo o anexo ZA EN 520 |
|---------------------------------|--|
| 13 x 1200 x vários comprimentos | A - 12,5 - UNE EN 520                              |

**Utilização Prevista:**

Utilização em sistemas de placa de gesso laminado

**Nome e endereço da empresa da entidade autorizada:**

# DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE

## Requisitos essenciais segundo a tabela ZA.1:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Resistência ao corte                   | PND                      |
| Reacção ao fogo                        | A2 s1 d0 (B)             |
| Factor de resistência ao vapor de água | 10                       |
| Resistência à flexão longitudinal      |                          |
| Espessura 12,5 mm.                     | 550 N                    |
| Resistência à flexão transversal       |                          |
| Espessura 12,5 mm.                     | 210 N                    |
| Resistência térmica                    | 0.25 W/(m.K)             |
| Resistência ao impacto                 | Ver documentação técnica |
| Isolamento directo ao ruído aéreo      | Ver documentação técnica |
| Absorção acústica                      | Ver documentação técnica |

Madrid, 15 de Fevereiro de 2010



Enrique Ramirez Asperilla  
Director Pladur®