

# DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE

**Requisitos Gerais:**

Mediante a presente, confirma-se que o produto mencionado a seguir satisfaz as exigências da Directiva de Produtos de construção (89/106/CEE), modificada pela Directiva 93/68/CEE do Conselho de 22 de Julho de 1993 e os requisitos indicados no ANEXO ZA da norma: UNE EN 520

**Nome e endereço da empresa:**

**Yesos Ibéricos, S.A**  
Paseo de Recoletos, 3  
28004 Madrid (Espanha)

**Nome dos produtos:**

Placa Pladur<sup>®</sup> WR  
Dimensões: espessura x largura x comprimento (mm)

	Identificación del producto según anexo ZA EN 520
10 x 1200 x vários comprimentos	A - 9,5 - UNE EN 520
13 x 1200 x vários comprimentos	A - 12,5 - UNE EN 520
15 x 1200 x vários comprimentos	A - 15 - UNE EN 520
19 x 1200 x vários comprimentos	A - 19 - UNE EN 520

**Utilização Prevista:**

Utilização em sistemas de placa de gesso laminado

**Nome e endereço da empresa da entidade autorizada:**

# DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE

## Requisitos essenciais segundo a tabela ZA.1:

Resistência ao corte	PND
Reacção ao fogo	A2 s1 d0 (B)
Factor de resistência ao vapor de água	10
Resistência à flexão longitudinal	
Espessura 10 mm.	400 N
Espessura 12,5 mm.	550 N
Espessura 15 mm.	650 N
Espessura 19 mm.	817 N
Resistência à flexão transversal	
Espessura 10 mm.	160 N
Espessura 12,5 mm.	210 N
Espessura 15 mm.	250 N
Espessura 19 mm.	319,2 N
Resistência térmica	0.25 W/(mK)
Resistência ao impacto	Ver documentação técnica
Isolamento directo ao ruído aéreo	Ver documentação técnica
Absorção acústica	Ver documentação técnica

Madrid, 18 de Setembro de 2006



Enrique Ramirez Asperilla  
Director Pladur®