

Premark® hace del mundo un lugar más seguro



PREMARK® es un producto prefabricado listo para aplicar al asfalto.

Lo único que se necesita es una escoba y un soplete...



La seguridad en carretera no sólo depende de que seamos buenos conductores, también es necesaria una ayuda exterior. Es en este aspecto donde entra en juego una buena señalización horizontal.

Con PREMARK® se puede controlar el tráfico sin necesidad de barreras caras. Todo lo que necesita para instalarlo es una persona, una escoba y un soplete: limpie la superficie del asfalto, coloque PREMARK® en la posición deseada y caliéntelo con el soplete, de esta manera el material se "unirá" a la superficie del asfalto. ¡Es fácil! No se necesitan complicadas restricciones de Tráfico antes de colocar PREMARK® Pero ¿qué hay de las condiciones medioambientales?

En cualquier época del año

PREMARK® es el único tipo de señalización de asfalto que no depende de la temperatura de la carretera, por esto puede ser instalado en cualquier época del año. La única condición a tener en cuenta es que la carretera esté seca, lo cual es siempre posible utilizando el soplete como secador, así no tiene que esperar 24 horas después de una lluvia o nevada.



Una señalización bien pensada y duradera es una garantía para la seguridad del tráfico.

Evite barreras

La instalación de PREMARK® no necesita mucho espacio, no es necesaria la presencia de camiones ni maquinaria pesada, tan solo una escoba y un soplete, por lo que es posible evitar cortes de tráfico.

De 6 a 8 veces más duradero que la pintura convencional

PREMARK® está fabricado con un material termoplástico que se derite con la capa de asfalto cuando se le aplica calor. PREMARK® dura entre seis y ocho veces más que las pinturas de tráfico actuales.



PREMARK® está empaquetado individualmente y listo para usar.

Con un soplete de propano,
PREMARK® se derretirá y
unirá al asfalto.



Por su durabilidad, PREMARK® esta muy indicado para áreas muy transitadas como los cruces. El material es resistente a carburantes, aceites, agua, nieve, escarcha etc...

Seguridad noche y día

Su composición proporciona una reflectancia óptima, proporcionando seguridad cuando se viaja de noche. La luminosidad dura tanto como el material.



Seguridad para el medio ambiente

PREMARK® no contiene sustancias tóxicas, la instalación y desinstalación de este material es por tanto inofensiva para el medio ambiente. Los colores utilizados son de base orgánica carentes de plomo u otros metales pesados.

También el método de aplicación es seguro, puesto que sólo debe utilizar un soplete, evitando el contacto con placas calientes, calentadores, etc...



Ciclistas, travesías, Inválidos...



Existe una gran variedad tanto de símbolos como de palabras.



PREMARK® está disponible en 9 colores.

Símbolos Standard y señales individuales



Es fácil trabajar con PREMARK®

1



Limpie la superficie con una escoba, si está húmeda séquela con el soplete.



Todas las señales y marcas de PREMARK® cumplen la normativa oficial y están incluidas

en el sistema de producción standard. Como complemento, manufacturamos logotipos de compañías, escudos de ciudades o gráficos individuales de su propio diseño. En este caso la aplicación sigue siendo tan fácil como usar una escoba, un soplete y añadir un mínimo esfuerzo. ¡¡¡Simple!!! ¿Verdad?

Instale PREMARK® en vías urbanas, carreteras, aparcamientos, polideportivos, zonas escolares, gasolineras, aeropuertos, puertos marítimos...



PREMARK® hace las zonas de recreo más divertidas.

2



Coloque PREMARK®.



No corra riesgos innecesarios; deje que PREMARK® le anuncie el peligro.

3



Caliente PREMARK® con el soplete.



La solución obvia: las posibilidades de PREMARK® son innumerables.



Made in Denmark by LKF
Tel: +45 63 51 71 71
Fax: +45 63 51 71 72
E-mail: admin@lkf.dk