

# INFORMACION TECNICA



**SIDASA**



**UNITS COATING GROUP**

## SIFLOC 11315 C

### Floculante aniónico

El **SIFLOC 11315 C** es un floculante base polyacrilamida aniónica, de alto peso molecular, suministrado en forma de granulado suelto

---

### USOS


El **SIFLOC 11315 C** puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones. Se recomienda su uso en clarificaciones primarias, como ayuda al coagulante.

Se puede también usar como floculante o ayuda a coagulante en una amplia variedad de tratamiento de efluentes industriales.

---

### PROPIEDADES

● Forma física	Polvo granulado blanco roto
● Tamaño de partícula	98% >1000 µm
● Densidad en masa	aprox 0,85 g/cm <sup>3</sup>
● PH del 1% de la viscosidad a 25°C	aprox 6,5
● Viscosidad al 25%	Ver gráfica

**Viscosidad aparente Gráfica de concentración (Viscosímetro Fann- Velocidad de cizallamiento  $5.11 \text{ s}^{-1}$ )**

---

## APLICACIÓN Y ALMACENADO

---

### Concentraciones recomendadas de la solución:

Solución en stock	0,25-0,5% max
Solución de alimentación	0,025-0,1% max

---

**Periodos de almacenado recomendados:**

Sólido	hasta 4 años
Solución en stock	1-2 días

El almacenado del producto seco.

---

**EMBALAGE**

---

EL **SIFLOC 11315 C** se suministra en bolsas de plástico de 25 kg., peso neto, en unidades retractiladas de un peso total de 900 Kg.

El **SIFLOC 11315 C** se suministra también en bolsas grandes de 700 Kg, peso neto, paletizadas.

---

**HIGIENE Y SEGURIDAD**

---

El **SIFLOC 11315 C** tiene una toxicidad oral muy baja no presentando ningún problema fuera de lo común en su manejo.

Para mayor información consultar la ficha de Higiene y Seguridad.

SG/030309

---

Todos los detalles y recomendaciones vienen precedidos de una larga experiencia industrial, pero aún así, no nos permiten garantizar resultados sin una previa adaptación a las condiciones existentes en los diferentes casos, ni en cualquier circunstancia que esté fuera de nuestro directo control o de las estipulaciones especiales dadas por el servicio técnico. Los datos indicados, propiedad de SIDASA, o de sus licenciatarios, están limitados en su uso por las personas o firmas ligadas por contrato y por ello, queda prohibida expresamente su reproducción y comunicación total o parcial, a terceros que escapen al alcance de protección del Registro de la Propiedad Industrial, sobre diseños, marcas, patentes y modelos.

---