



LA LUZ DE LA CIUDAD

24613 • HEST-88/2002/06/ES/04





COMPACTA
LIGERA
ELEGANTE

HESTIA[®]




Schröder Group GIE

5-8 m



FUSTE CON BRAZO SIMPLE - [Hestia Pcs]




FUSTE CON BRAZO DOBLE - [Hestia Pcd]

MINIATURIZACIÓN REVOLUCIONARIA

Diseñada por Elizabeth de Portzamparc, la Hestia es un modelo pionero en ligereza y compacidad. Equipada con el μR° (micro-reflector), la Hestia abre nuevos caminos para la estética, y presenta, al mismo tiempo, notables prestaciones fotométricas. La Hestia se puede adquirir montada sobre columna o sobre brazo mural.

La columna ha sido concebida para alturas de 5 a 8 metros.

Consta de un fuste cilíndrico, de acero galvanizado y termolacado, con parte posterior troncocónica, sobre el que va fijado un brazo simple o doble - con tirante de aluminio. También se puede adquirir con brazo mural. Opción: fuste cilíndrico-cónico. Color: AKZO gris 900. Otros colores según demanda.



μR®

HESTIA




La Hestia también se puede montar en la parte posterior de columna a media altura. Esta configuración permite el alumbrado de las vías públicas y de las zonas peatonales.


A poca altura, la luminaria irá equipada con una lámpara de halogenuros metálicos con quemador cerámico de 70 W. Para el alumbrado de la vía pública, se puede utilizar una potencia de 150 W.

Color: AKZO gris 900.

Otros colores según demanda.





ZAPATA DE FIJACIÓN



Otras configuraciones de fijación según demanda

FUSTE CON BRAZO TRASERO - [Hestia PCA]

H E S T I A



COMPACTA. LIGERA. ELEGANTE.

Compuesta de aluminio y de vidrio, la Hestia ha sido diseñada alrededor de un nuevo concepto de alumbrado: el µR® (micro-reflector). Menos espacio para el bloque óptico significa más espacio para la libertad creativa del diseñador. Este reflector miniaturizado abre el camino hacia nuevas formas, hacia nuevas soluciones de alumbrado. Elizabeth de Portzamparc nos entrega aquí una primera ilustración hecha de compacidad, de ligereza y de elegancia.

µR® (MICRO-REFLECTOR)

El bloque óptico que incluye el µR® (micro-reflector) presenta las mismas cualidades mecánicas que un bloque óptico tradicional de la firma Schröder: Sealsafe® IP 66.

También en el plano fotométrico, el µR® (micro-reflector) ha sido desarrollado con el mismo anhelo de perfección. La Hestia ha sido concebida para lámparas de halogenuros metálicos de hasta 150 W.

MANTENIMIENTO SIN HERRAMIENTAS

Un tornillo 1/4 de vuelta permite abrir la luminaria, sin que se requieran herramientas. La luneta que soporta el bloque óptico bascula y permite acceder al obturador portalámparas y a los auxiliares eléctricos fijados sobre una placa desmontable.

CARACTERÍSTICAS

Hermeticidad del bloque óptico:	IP66 Sealsafe® (*)
Hermeticidad del compartimiento de aux.:	IP 44 (*)
Resistencia a los impactos (vidrio):	IK 08 (**)
Tensión nominal:	230 V – 50 Hz
Categoría eléctrica:	I (*)




(*) según EN 60598

(**) según EN 50102

LÁMPARAS - REFLECTOR

Reflector:	1659
Lámparas de halogenuros metálicos con quemador cerámico:	70 / 150 W

DISTRIBUCIÓN FOTOMÉTRICA



La luminaria Hestia también se puede montar sobre otros fustes. No dude en consultarnos.

