

EMPACADORA DE DIFERENTES TIPOS DE PODAS MP 400




MP 400

EMPACADORA DE PODA

Apero para el prensado y posterior embalaje de todo tipo de restos de poda.

- Ancho de trabajo fijo 1,23 m.
- Precisa de un mínimo de 30 cv.
- Sistema de engrase automático.
- Contador de balas.
- Descarga trasera con puerta hidráulica.
- Sistema de atado automático.
- Ruedas traseras .
- Tripuntal regulable en altura y longitud.
- Cardan con embrague.
- Malla tratada contra rayos ultravioleta
- Peso 478 Kg.
- Velocidad de trabajo 2,5/4,5 Km/H
- Opciones:
 - Barredoras hidráulicas regulables.
 - Puas antipiedras.
 - Inversor de giro.



BALAS

CARACTERISTICAS

- Dimensiones 600mm. X 400 mm.
- Peso +/- 40kg. Regulables
- Volumen fijo.
- Atado resistente
- Rollo de malla para 275 balas.
- Materiales.
 - Sarmientos.
 - Olivo.
 - Pistacho.
 - Restos de invernadero.
 - Etc...
- Utilidades.
 - Aprovechamiento energetico.
 - Alimentación animal
 - Restauración.
 - Biomasa.
 - Control de plagas



VOGEL NOOT

SOIL SOLUTIONS

Ctra. Albelda s/n
22500 Tamarite de
Litera

Huesca

Tel. 974 421583

Fax. 974 42 1595

www.rapid-iberia.com

vnespanarapid@svt.es

