

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH.....	2
ESPAÑOL.....	3
FRANÇAIS.....	4
ITALIANO.....	5
NEDERLANDS.....	6
DEUTSCH.....	7
SUOMI.....	8
SVENSKA.....	9
NORWEGIAN BOKMÅL.....	10
DANSK.....	11
MAGYAR.....	12
ROMÂNĂ.....	13
EESTI.....	14
LIETUVIŲ.....	15
LATVIEŠU.....	16
ČEŠTINA.....	17
SLOVENČINA.....	18
TÜRKÇE.....	19
PORTUGUÊS.....	20
POLSKI.....	21
HRVATSKI.....	22
SLOVENŠČINA.....	23
БЪЛГАРСКИ.....	24

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 1004650

1. Unique identification code of the product-type:

DATAx CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Authorized representative

-

5. System/s of AVCP

AVCP: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

1722 CEIS

7. Declared performances:

Reaction to Fire: E_{ca}

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Rafael Maza, Spain QHSE Director at Vilanova i la Geltrú (Barcelona) on 21/03/2017



WEB address of DOP finder: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 1004650

1. Código de identificación única del producto tipo:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
España

4. Representante autorizado:

-

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

1722 CEIS

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E_{ca}

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Rafael Maza, Spain QHSE Director en lugar Vilanova i la Geltrú (Barcelona) fecha de emisión 21/03/2017



Dirección WEB Buscador DdP: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 1004650

1. Code d'identification unique du produit type:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Espagne

4. Mandataire:

-

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

1722 CEIS

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: E_{ca}
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Rafael Maza, Spain QHSE Director à Vilanova i la Geltrú (Barcelona) le 21/03/2017



Adresse internet du moteur de recherche de la DdP: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 1004650

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spagna

4. Mandatario:

-

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

1722 CEIS

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: E_{ca}
Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rafael Maza, Spain QHSE Director in Vilanova i la Geltrú (Barcelona) addì 21/03/2017



Indirizzo web per ricerca DoP: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 1004650

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spanje

4. Gemachtigde:

-

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

1722 CEIS

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: E_{ca}

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rafael Maza, Spain QHSE Director te Vilanova i la Geltrú (Barcelona) op datum van afgifte 21/03/2017



Download Declaration of Performance (DOP): <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 1004650

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spanien

4. Bevollmächtigter:

-

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

1722 CEIS

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten E_{ca}
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rafael Maza, Spain
QHSE Director in Vilanova i la Geltrú (Barcelona) am 21/03/2017**



Internetadresse zur Leistungserklärung (DoP): <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 1004650

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Espanja

4. Valtuutettu edustaja:

-

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1722 CEIS

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: E_{ca}

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rafael Maza, Spain QHSE Director , Vilanova i la Geltrú (Barcelona) , 21/03/2017



Nettiosoite DoP-sertifikaatin hakuun: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

PRESTANDEKLARATION

Nr 1004650

1. Produkttypens unika identifikationskod:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Tillverkarens representant:

-

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

1722 CEIS

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan E_{ca}
Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rafael Maza, Spain QHSE Director ort Vilanova i la Geltrú (Barcelona) , dag för utfärdande 21/03/2017



Webbaddress till DOP - sökare: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

YTELSES DEKLARASJON

Nr. 1004650

1. Unik identifikasjons kode for produktet

DATAx CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

Prysmian Cables Spain S.A.

Carretera C-15, Km. 2

08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Spania

4. Bemyndiget representant

-

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

1722 CEIS

7. Ytelser deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: E_{ca}

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelser deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Rafael Maza, Spain QHSE Director i Vilanova i la Geltrú (Barcelona) den 21/03/2017



Web adresse for DOP finner: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 1004650

1. Varetypens unikke identifikationskode:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Bemyndiget repræsentant:

-

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

1722 CEIS

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: E_{ca}
Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rafael Maza, Spain QHSE Director
sted Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dato den 21/03/2017**



Web adresse for DOP finder: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 1004650

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spanyolország

4. A meghatalmazott képviselő:

-

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

1722 CEIS

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: E_{ca}

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rafael Maza, Spain QHSE Director
kibocsátás helye Vilanova i la Geltrú (Barcelona) kibocsátás dátuma 21/03/2017**



DoP internetes kereső: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1004650

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Reprezentant autorizat:

-

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

1722 CEIS

7. Performanta (performante) declarată (declarate):

Reactie la foc: E_{ca}

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rafael Maza, Spain QHSE Director în Vilanova i la Geltrú (Barcelona) la data eliberării 21/03/2017



Adresa WEB unde se găseste DOP: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 1004650

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Volitatud esindaja:

-

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

1722 CEIS

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: E_{ca}

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rafael Maza, Spain QHSE Director koht Vilanova i la Geltrú (Barcelona) väljaandmise kuupäev 21/03/2017



DoP leidja veebileht: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 1004650

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Įgaliotasis atstovas:

-

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1722 CEIS

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: E_{ca}
Pavoingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rafael Maza, Spain QHSE Director vieta Vilanova i la Geltrú (Barcelona) išdavimo data 21/03/2017



Interneto adresas DOP ieškiklis: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 1004650

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

3. Ražotājs:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Pilnvarotais pārstāvis:

-

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

1722 CEIS

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: E_{ca}
Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Rafael Maza, Spain QHSE Director vieta Vilanova i la Geltrú (Barcelona) izdošanas datums 21/03/2017



Timekļa adrese DOP atradējs: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1004650

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Zplnomocněný zástupce:

-

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

1722 CEIS

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: E_{ca}
Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rafael Maza, Spain QHSE Director v/ve Vilanova i la Geltrú (Barcelona) . Datum vydání : 21/03/2017



DoP internetový vyhledávač: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1004650

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

Prysmian Cables Spain S.A.

Carretera C-15, Km. 2

08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Španielsko

4. Splnomocnený zástupca:

-

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1722 CEIS

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rafael Maza, Spain QHSE Director v/vo Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dňa 21/03/2017



DoP internetový vyhľadávač: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

PERFORMANS BEYANI

No. 1004650

1. Ürün-tipi kimlik kodu:

DATAx CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Yetkili temsilci

-

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

1722 CEIS

7. Beyan edilen performans(/lar):

Yangına tepki: E_{ca}

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Rafael Maza, Spain QHSE Director - Vilanova i la Geltrú (Barcelona) - 21/03/2017



DOP Bulucu Web Adresi: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 1004650

1. Código de identificação único do produto-tipo:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Espanha

4. Mandatário:

-

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

1722 CEIS

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: E_{ca}

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Rafael Maza, Spain QHSE Director no local Vilanova i la Geltrú (Barcelona) na data de emissão 21/03/2017



Endereço WEB do DOP FINDER: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 1004650

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Upoważniony przedstawiciel

-

5. Systemy AVCP

AVCP: 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

1722 CEIS

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: E_{ca}

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Rafael Maza, Spain QHSE Director w Vilanova i la Geltrú (Barcelona) w dniu 21/03/2017



Adres internetowy wyszukiwarki DoP: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 1004650

1. Jedinствena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Ovlašteni predstavnik:

-

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

1722 CEIS

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: E_{ca}
Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rafael Maza, Spain QHSE Director U mjesto Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dana datum izdavanja 21/03/2017



WEB ADRESA – Deklaracija o performansu: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1004650

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Pooblaščen zastopnik:

-

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

1722 CEIS

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara E_{ca}
Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Rafael Maza, Spain QHSE Director v kraj Vilanova i la Geltrú (Barcelona) dne datum izdaje 21/03/2017



Spletna povezava na Iskalnik izjav o lastnostih:: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 1004650

1. Уникален Идентификационен Номер

DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажните работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

Prysmian Cables Spain S.A.
Carretera C-15, Km. 2
08800 - Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
Spain

4. Упълномощен Представител

-

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

1722 CEIS

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън E_{ca}

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на **Rafael Maza, Spain QHSE Director** При Vilanova i la Geltrú (Barcelona) на 21/03/2017



уеб адрес - търсене на ДЕП: <http://es.prysmiangroup.com/cpr>

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 1004650

Individual material codes covered by DoP

1004650 - DATAX CPRO LiYY, LiYCY, YSLY, YSLCY

Our Material Code	Material Description
20063257	DATAX-FLEX CPRO YCY 4x0,22mm ² ROL
20063259	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 10x0.22 ROL
20063261	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 4x0.5 BOB
20063266	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 7x0.34 BOB
20063268	DATAX-FLEX CPRO YCY 12x0.22mm ² ROL
20063270	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 2x1 BOB
20063274	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 4x0.34 BOB
20063276	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 2x0.5 BOB
20063280	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 7x0.22 BOB
20063282	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 3x0.34 BOB
20063284	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 8x0.34 BOB
20063293	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 3x0.75 BOB
20063295	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 4x1 BOB
20063300	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 3x1 BOB
20063352	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 2x0.75 ROL
20063357	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 10x0.14 ROL
20063359	DATAX-FLEX CPRO YCY 6X0.22mm ² ROL
20063362	DATAX-FLEX CPRO YCY 25X0.22mm ² ROL
20063365	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 4x0.34 ROL
20063367	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 2x0.5 ROL
20063369	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 4x0.5 ROL
20063371	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 7x0.5 ROL
20063373	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 2x0.22 ROL
20063375	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 3x0.22 ROL
20063377	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 8x0.22 ROL

Our Material Code	Material Description
20063378	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 2x0.34 ROL
20063380	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 3x0.34 ROL
20063382	DATA-FLEX CPRO YY 10x0.5mm ²
20063385	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 3x0.5 ROL
20063386	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 5x0.5 ROL
20063388	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 8x0.5 ROL
20063392	DATA-FLEX CPRO YCY 4x0,75mm ² ROL
20063702	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 2x0.22 BOB
20063703	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 2x0.34 BOB
20063704	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 2x0.75 BOB
20063705	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 3x0.22 BOB
20063706	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 3x0.5 BOB
20063707	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 3x0.75 ROL
20063708	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 4x0.22 BOB
20063709	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 4x0.75 BOB
20063711	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 6x0.22 BOB
20063712	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 7x0.5 BOB
20063713	DATA-FLEX CPRO YCY 8x0.22mm ²
20063714	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 10x0.22 BOB
20063715	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 5x0.22 BOB
20064768	DATA-CEL CPRO 3x2x0.22 BOB
20064771	DATA-CEL CPRO 4x2x0.22 BOB
20065716	DATA-FLEX CPRO PAR 2x2x0.34mm ²
20065723	DATA-FLEX CPRO PAR 1x2x0.93mm ²
20065726	DATA-FLEX CPRO PAR-POS 300V 2x2x0.34 BO
20065731	DATA-FLEX CPRO PAR-POS 300V 3x2x0.34 BO
20065733	DATA-FLEX CPRO PAR-POS 300V 2x2x0.93 BO
20066222	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 2x1.5 BOB
20066242	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 16x0.22mm ² ROL
20157945	DATA-FLEX CPRO PAR-POS 2x2x0.34mm ² (155
20161236	DATA-FLEX CPRO PAR-POS 2x2x0,22 (18333)
20166683	DATA-FLEX CPRO YCY 250V 3x1,5

Our Material Code	Material Description
20168042	DATAX-FLEX CPRO YCY 250V 6x0.5 (15468) R
20197533	DATAX-FLEX CPRO POS-CY 1X2X0.50 MM2 (211
20198004	DATAX-FLEX CPRO POS-CY 3x2x02. LOW CAPAC