Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Travesaño de separación para seccionador bajo carga para fusibles NH – SV 9666.420

Date : 15-sep-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Travesaño de separación para seccionador bajo carga para fusibles NH – SV 9666.420

created: 15.09.2016 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Adecuados para alojar seccionadores bajo carga para fusibles NH t. 2/3 para montaje en placas de montaje

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 500 mm Altura: 450 mm
Tamaño:	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	1,66 kg
EAN:	4028177679917
Código arancelario:	39269097
ETIM 6.0:	EC001900
ETIM 5.0:	EC001900
eCl@ss 8.0/8.1:	27400613
eCl@ss 7.0/7.1:	27400613

© Rittal 2016

eCl@ss 6.0/6.1:	27400613
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302

Descargas

Documentos:	Instrucciones (RU, DE, ES, EN)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016