Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Módulos para regletas bajo carga para fusibles NH – SV 9666.550

Date : 15-sep-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Módulos para regletas bajo carga para fusibles NH – SV 9666.550

created: 15.09.2016 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Para regletas bajo carga para fusibles NH t. 00 a t.3 (tripolar, distancia entre centros de barras 100/185 mm).
Material:	Cubierta: Poliestireno
Color:	RAL 7035
Observación:	Para garantizar una conexión de cables sin problemas, debe instalarse debajo del módulo para regletas bajo carga para fusibles NH un módulo de protección contra contactos o un módulo para barras colectoras N/PE Las barras de distribución no se incluyen en la unidad de envase

Características del producto

Ejecución:	Para tamaño: 00 Para tamaño: 1 Para tamaño: 2 Para tamaño: 3
Adecuado para:	Ref.: 9346.040 Ref.: 9346.050 Ref.: 9346.110 Ref.: 9346.115 Ref.: 9346.210 Ref.: 9346.215 Ref.: 9346.310 Ref.: 9346.315
Para regletas bajo carga para fusibles	8 x 00 4 x 1

© Rittal 2016

NH:	4 x 2 4 x 3
Distancia entre centros de las barras colectoras:	185 mm
Dimensiones:	Anchura: 500 mm Altura: 750 mm
Tamaño:	Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 2 Unidades de altura (UA) de 150 mm: 5
Para nº de regletas bajo carga para fusibles:	8 4 4 4
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	3,9 kg
EAN:	4028177676435
Código arancelario:	85369085
ETIM 6.0:	EC001893
ETIM 5.0:	EC001893
eCl@ss 8.0/8.1:	27400608
eCl@ss 7.0/7.1:	27142409
eCl@ss 6.0/6.1:	27142409
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27370302

Descargas

Documentos:	Instrucciones (RU, DE, ES, EN) NA (DE, EN, FI, FR, NL, IT, PL, PT, SE, RU, ES, HU, SK)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016