Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Pupitres compactos Acero inoxidable – TP 2685.600


???product.pdf.publificationdate??? : 26-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Pupitres compactos Acero inoxidable – TP 2685.600

created : 26.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Puerta o doble puerta y cubierta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Placa de montaje: Chapa de acero de 3,0 mm
Superficie:	Caja, puerta, cubierta y chapas de suelo: pulimentada, grano 120 Placa de montaje: galvanizada
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Unidad de envase:	Caja cerrada por la parte posterior y lateral Puerta o doble puerta delante, con cierre de barras Cubierta con soporte y aldabilla bloqueada en la caja Cierres con bombín de doble paletón Chapas de suelo, partidas Placa de montaje
Modificación de producto:	A partir de la fecha de fabricación 01/03/2015 ya no se incluyen las placas de montaje de los pupitres de acero inoxidable premontadas, si no adjuntas en el exterior del dorsal de la caja. Su ventaja: Ya no es necesario desmontar la placa de montaje para su mecanización.
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177031395
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180503

© Rittal 2016

eCl@ss 7.0:	27180504
ETIM 6.0:	EC000784

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 1000 mm Altura: 960 mm Profundidad (arriba): 480 mm Profundidad (abajo): 400 mm
Placa de montaje:	Anchura: 930 mm Altura: 780 mm
Número puertas:	2
Peso/UE:	79,5 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	CSA (EN) Russian Maritime Register of Shipping (EN) TÜV (DE) UL (EN)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Pupitres compactos TP

Ampliar informaciones sobre este producto
 www.rittal.com/es-es/Pupitres_compactos_TP



Pupitres compactos TP

© Rittal 2016