Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Bornes – SV 3554.000


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES
POWER DISTRIBUTION
CLIMATE CONTROL
IT INFRASTRUCTURE
SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Bornes – SV 3554.000

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Para la conexión sin taladros de pletinas flexibles.
Material:	Chapa de acero
Superficie:	Galvanizada, inactivada
Unidad de embalaje:	3 pza(s).
EAN:	4028177044234
Código arancelario:	85369010
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27141146
ETIM 6.0:	EC000001

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	Tipo: Barra E-Cu 12x5 - 30x10 con anchura de sección: 12 mm con anchura de sección: 12 mm con anchura de sección: 15 mm con anchura de sección: 15 mm con anchura de sección: 20 mm con anchura de sección: 20 mm con anchura de sección: 25 mm

© Rittal 2016

	con anchura de sección: 30 mm con anchura de sección: 30 mm con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 5 mm con altura de sección: 10 mm
Espacio de embornado p. pletinas flexibles:	Anchura: 34 mm Altura: 10 mm
Peso/UE:	0,82 kg

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016