Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Soporte de barras – SV 9342.030


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Soporte de barras – SV 9342.030

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Unidad de envase:	Incl. elevación para una disposición escalonada de las barras PLS
Observación:	Posibilidad de montaje de sistemas multipolares con una distancia entre centros de 60 mm a partir del ensamblaje del soporte de barras
Unidad de embalaje:	4 pza(s).
EAN:	4028177614925
Código arancelario:	85469010
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27400607
ETIM 6.0:	EC001166

Características del producto

Adecuado para barras colectoras:	Tipo: PLS 1600
Nº de polos:	1 polos

© Rittal 2016

Tensión de servicio:	1000 V, 1~ 1500 V (DC)
Soporte PEN/N/PE:	sí
Peso/UE:	0,31 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	UR + C-UR (EN)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016