Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ángulo de conexión para adaptador de aparellaje CB – SV 9342.570


???product.pdf.publificationdate??? : 01-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Ángulo de conexión para adaptador de aparellaje CB – SV 9342.570

created : 01.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Pletina laminada preconfeccionada para la conexión de disyuntores (MCCB) convencionales.
Material:	Cobre electrolítico F20
Unidad de embalaje:	3 pza(s).
EAN:	4028177551947
Código arancelario:	85446010
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27409221
ETIM 6.0:	EC002270

Características del producto

Adecuado para:	Ref.: 9342.500 Ref.: 9342.510 Ref.: 9342.540 Ref.: 9342.550
Ejecución cobre plano flexible:	Nº láminas: 6 Anchura láminas: 9 mm Grosor láminas: 0,8 mm

© Rittal 2016

Adecuada para marca:	Fabricante (tipo): ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL) Fabricante (tipo): Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1) Fabricante (tipo): Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
Peso/UE:	0,1 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	UR + C-UR (EN)
Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES