Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Adaptador de aparellaje PLS-Mini – SV 9616.000

???product.pdf.publificationdate??? : 26-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Adaptador de aparellaje PLS-Mini – SV 9616.000

created : 26.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Poliamida (PA 6.6) Autoextinguible según UL 94-V0
Color:	RAL 7035
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177140783
Código estadístico:	85369085
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27370304
ETIM 6.0:	EC001531

Características del producto

Nº de polos:	3 polos
Dimensiones:	Anchura: 54 mm Altura: 160 mm
Tensión de servicio:	690 V
Cable de conexión:	Sección: AWG 10

© Rittal 2016

Intensidad (máx.):	40 A
Adecuado para barras colectoras:	40 A
Número carriles soporte:	1
Altura carriles soporte:	7,5 mm
Adecuada para marca:	Fabricante (tipo): Schneider Electric (GV3 (max. 40 A)) Fabricante (tipo): Siemens (3RV10 31 (max. 40)
Peso/UE:	0,32 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UR (EN) UR (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016