Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Uniones roscadas para ángulo de conexión – SV 9676.966

???product.pdf.publificationdate??? : 02-feb-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Uniones roscadas para ángulo de conexión – SV 9676.966

created : 02.02.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Para la unión del ángulo de conexión con un juego de conexión. Puede utilizarse en juegos de conexión de 3 y 4 polos.
Material:	Tornillos de acero, galvanizados
Unidad de envase:	Incl. 8 tuercas y 16 arandelas.
Observación:	En una anchura de barras de 120 mm se precisan 2 UE por juego de conexión.
Observación referente a la referencia:	Con anchura del ángulo de conexión 60/80 mm
Unidad de embalaje:	8 pza(s).
EAN:	4028177625877
Código arancelario:	73181900
eCl@ss 5.1:	27370302
eCl@ss 7.0:	27400613
ETIM 6.0:	EC001900

Características del producto

© Rittal 2016

Adecuado para sistema de barras colectoras:	PLS-Maxi Observación: Con anchura del ángulo de conexión 60/80 mm
N° de barras E-Cu por línea:	1
Rosca:	M10 Long.: 40 mm
Peso/UE:	0,43 kg

Descargas

Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016