Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios básicos CS New – CS 9784.540

???product.pdf.publificationdate??? : 26-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Armarios básicos CS New – CS 9784.540

created : 26.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados.
Material:	Aluminio AlMg3
Superficie:	Texturizada Poliéster resistente a rayos UV
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 3R
Código IK:	IK07
Unidad de envase:	Armarios para exteriores de pared simple, completamente premontados Caja base con chapa de entrada de cables, tres piezas Troquelado del sistema en retícula de 25 mm en techo, suelo, en la parte frontal y en la profundidad del armario Puerta(s) frontal(es) con retentor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027 Zócalo de transporte con pantallas atornilladas delante y detrás Tejadillo
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177569218

© Rittal 2016

Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180302
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 1200 mm Altura: 1200 mm Altura (zócalo): 100 mm Altura (montado): 1355 mm Profundidad: 500 mm
Dimensiones interiores:	Anchura interior: 512 mm Altura interior: 1112 mm Prof. interior: 449 mm
Tejadillo:	Anchura: 1250 mm Altura: 55 mm Profundidad: 550 mm
Número puertas:	2
Perfil central:	Con perfil central desmontable, 2 puertas con cierre
Peso/UE:	66 kg

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos DE
Documentos:	Instrucciones (SE, ES, DE, EN, FR, NL, IT, JP) Más información DE
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016