Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1004.600

???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1004.600

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: Acero inoxidable Puerta: acero inox., junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Lock insert: Cinc fundido a presión, niquelado
Superficie:	Armario y puerta: pulimentada, grano 240 Placa de montaje: galvanizada
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Armario con puerta(s) Placa de montaje
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177000100
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101

© Rittal 2016

ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 380 mm Altura: 300 mm Profundidad: 155 mm
Placa de montaje:	Anchura: 334 mm Altura: 275 mm
Número puertas:	1
Nº de cierres de aldabilla:	1
Lock version:	Cam
Number of locks:	1
Lock insert:	Doble paletón 3 mm
Peso/UE:	7,4 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas (EN) CSA (EN) Germanischer Lloyd (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) Russian Maritime Register of Shipping (EN) TÜV DE UL + C-UL (EN)
Certificados:	Grado de protección (EN) IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Descargar catálogo (EN, DE) Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Armarios compactos AE

Ampliar informaciones sobre este producto


 www.rittal.com/es-es/Armarios_compactos_AE



Armarios compactos AE



Hygienic Design Armario compacto HD



Armarios Ex Acero inox., caja vacía con puerta abisagrada



Armarios murales CS

© Rittal 2016