Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1019.500

???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1019.500

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: Acero inoxidable Puerta: acero inox., junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Lock insert: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie:	Armario y puerta: pulimentada, grano 240 Placa de montaje: galvanizada
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Armario con puerta(s) Placa de montaje
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177421394
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101

© Rittal 2016

ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 1000 mm Altura: 1200 mm Profundidad: 300 mm
Placa de montaje:	Anchura: 940 mm Altura: 1155 mm
Número puertas:	2
Sistema de cierre de 3 puntos:	sí
Lock version:	Sistema de cierre de 3 puntos
Number of locks:	1
Lock insert:	Doble paletón 3 mm
Peso/UE:	76 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas (EN) CSA (EN) Germanischer Lloyd (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) Russian Maritime Register of Shipping (EN) TÜV DE UL + C-UL (EN)
Certificados:	IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Descargar catálogo (EN, DE) Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:

© Rittal 2016




Sistema de armarios individuales SE 8 Acero inoxidable



Armarios compactos AE



Hygienic Design Armario compacto HD



Armarios Ex Acero inox., caja vacía con puerta abisagrada



Armarios murales CS

© Rittal 2016