Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hygienic Design Armario compacto HD – HD 1317.600

???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Hygienic Design Armario compacto HD – HD 1317.600

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Ventajas:	Roof pitch 30° forwards
Material:	Armario y puerta: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Placa de montaje: chapa de acero Bombines de cierre HD: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie:	Armario y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, prof. asperezas RA < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada Junta: color azul (RAL 5010)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección IP según DIN 40 050-9:	IP 69K
Grado de protección NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
Unidad de envase:	Caja cerrada en todo el contorno Puerta con junta insertada a presión Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha Placa de montaje
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177567658
Código estadístico:	94032080

© Rittal 2016

eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 810 mm Alt. (frontal): 1250 mm Altura (posterior): 1421 mm Profundidad: 300 mm
Placa de montaje:	Anchura: 740 mm Altura: 1155 mm
Peso/UE:	71 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	UL + C-UL (EN)
Certificados:	DGUV (DE)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante 1 EN, DE

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Armarios compactos AE

Ampliar informaciones sobre este producto
www.rittal.com/es-es/Armarios_compactos_AE



Armarios compactos AE Acero inoxidable

© Rittal 2016



Ampliar informaciones sobre este producto
• www.rittal.com/es-es/Armarios_compactos_AE_Acero_inoxidable