Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas de bornes KL Acero inoxidable – KL 1529.010


???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Cajas de bornes KL Acero inoxidable – KL 1529.010

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: Acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y tapa: pulimentada, grano 180
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177663343
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC002713

© Rittal 2016

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 300 mm Altura: 200 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material:	Caja: 1,25 mm Tapa: 1,25 mm
Número de cierres rápidos:	4
Peso/UE:	2,9 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas (EN) CSA (EN) Germanischer Lloyd (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) Russian Maritime Register of Shipping (EN) TÜV DE UL + C-UL (EN)
Certificados:	Grado de protección (EN) IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante (EN, DE)

Descargas


Hojas técnicas:	Datos técnicos ES Documentación técnica ES
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Cajas de bornes KL sin entrada de cables

Ampliar informaciones sobre este producto
www.rittal.com/es-es/Cajas_de_bornes_KL_sin_entrada_de_cables




Hygienic Design Cajas de bornes HD

Ampliar informaciones sobre este producto
www.rittal.com/es-es/Hygienic_Design_Cajas_de_bornes_HD

© Rittal 2016



Cajas de bornes KL sin entrada de cables



Hygienic Design Cajas de bornes HD



Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada

© Rittal 2016