Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas Bus BG Acero inoxidable – BG 1583.010

???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Cajas Bus BG Acero inoxidable – BG 1583.010

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) Tapa: Acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de poliuretano inyectado Bisagras de 180°: cinc fundido a presión
Superficie:	Caja y tapa: pulimentada, grano 240 Bisagras de 180°: cromatadas
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Unidad de envase:	Caja con tapa Bisagras de 180º (2 u.) Carril soporte TS 35/7,5
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177010932
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180103
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC002713

© Rittal 2016

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidad: 80 mm
Carriles soporte:	Cantidad (tipo TS 35/7,5): 1
Ejecución carril soporte:	fijado sobre espárragos
Grosor del material:	Caja: 1,5 mm Puerta: 1,25 mm
Bisagras:	derecha/izquierda
Número de cierres rápidos:	2
Lock version:	Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Number of locks:	2
Peso/UE:	2,8 kg


Aprobaciones

Aprobaciones:	Lloyds Register of Shipping (EN) TÜV DE UL + C-UL (EN)
Certificados:	Grado de protección (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Cajas Bus BG

© Rittal 2016

