Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas de bornes KL sin entrada de cables – KL 1589.510

???product.pdf.publificationdate??? : 04-dic-2015

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Cajas de bornes KL sin entrada de cables – KL 1589.510

created : 04.12.2015 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero Tapa: Chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con tapa Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177251359
Código estadístico:	85389099
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101

© Rittal 2015

ETIM 6.0:	EC002713

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 400 mm Altura: 150 mm Profundidad: 120 mm
Grosor del material:	Caja: 1,25 mm Tapa: 1,25 mm
Peso/UE:	3,2 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Bureau Veritas (EN) CSA (EN) Germanischer Lloyd (EN) Lloyds Register of Shipping (EN) Russian Maritime Register of Shipping (EN) TÜV DE UL + C-UL (EN)
Certificados:	IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante (EN, DE)


Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES Documentación técnica ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:




Cajas de bornes KL Chapa de acero, con entrada de cables



Cajas de bornes KL Acero inoxidable





Hygienic Design Cajas de bornes HD



Armarios Ex Acero inoxidable, caja vacía con tapa atornillada

© Rittal 2015