Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hygienic Design Cajas de bornes HD – HD 1671.600


???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Hygienic Design Cajas de bornes HD – HD 1671.600

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja y tapa: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm Escuadra de montaje: Chapa de acero, galvanizada, 2,0 mm Cierres rápidos: Acero inoxidable Junta: silicona, conforme con FDA 21 CFR 177.2600
Superficie:	Caja y tapa: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Junta: color azul (RAL 5010)
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección IP según DIN 40 050-9:	IP 69K
Grado de protección NEMA:	NEMA 13 NEMA 3R NEMA 4X
Unidad de envase:	Caja cerrada en todo el contorno Tapa Escuadra de montaje (premontada) Junta y cierres rápidos (adjuntos)
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177639744
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180102

© Rittal 2016

eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC002713

Características del producto

Dimensiones:	Ancho (frontal): 150 mm Ancho (posterior): 177 mm Alt. (frontal): 150 mm Altura (posterior): 177 mm Profundidad: 120 mm
Peso/UE:	2,15 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	UL + C-UL (EN)
Certificados:	DGUV DE
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Cajas de bornes KL sin entrada de cables

Ampliar informaciones sobre este producto
www.rittal.com/es-es/Cajas_de_bornes_KL_sin_entrada_de_cables



Cajas de bornes KL Acero inoxidable

Ampliar informaciones sobre este producto
www.rittal.com/es-es/Cajas_de_bornes_KL_Acero_inoxidable

© Rittal 2016