Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Compact-Panel – CP 6340.300


???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Compact-Panel – CP 6340.300

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Para pequeñas unidades de mando que puedan montarse en la placa frontal. La placa frontal se coloca desde la parte posterior y se fija desde el interior mediante piezas de adaptación con retentor. Posibilidad de utilizar placas frontales propias con un grosor de material de 2 a 6 mm. Dorsal con bisagras a izquierda o derecha. Bandeja del techo con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP 40 de acero.
Material:	Bandeja del techo, del suelo, dorsal: Aluminio Piezas laterales: Perfil de aluminio extrusionado Tapas de tornillos: Plástico
Superficie:	Bandeja del techo, del suelo, laterales: texturizados Dorsal: anodizado natural
Color:	RAL 7024
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 65
Unidad de envase:	Bandeja de techo Bandeja de suelo Dorsal Piezas laterales Tapas de tornillos Incl. junta y pieza de adaptación con retentor
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177382718
Código estadístico:	94039010

© Rittal 2016

eCl@ss 5.1:	27180505
eCl@ss 7.0:	27180505
ETIM 6.0:	EC002504

Características del producto

Ejecución:	con conexión de brazo soporte 90 x 71 mm para CP 40, acero
Para el montaje de subracks:	Adecuado para ancho de placas frontales: 252 mm
Dimensiones:	Anchura: 315 mm Altura: 238 mm Profundidad: 87 mm
Adecuado para placas frontales:	con an.: 252 mm con al.: 200 mm
Peso/UE:	3,4 kg

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (FR, EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Optipanel



Comfort-Panel

© Rittal 2016