Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Brazo soporte, ajustable en altura para sistema de brazo soporte CP 120 – CP 6510.210


???product.pdf.publicationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Brazo soporte, ajustable en altura para sistema de brazo soporte CP 120 – CP 6510.210

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	ofrece mayor ergonomía mediante: el campo de ajuste - para usuarios de distinta altura - para puestos de trabajo de pie y con silla puede ajustarse según las necesidades hasta 800 mm mediante un tornillo situado en la parte frontal del brazo. Adaptación precisa del muelle al peso de la caja mediante un tornillo de ajuste situado en la parte posterior del brazo soporte. Seguridad total de función, incluso en caso de rotura del muelle el brazo permanece en su posición. Revestimiento de plástico desmontable para una fácil entrada de cables. Ángulo de inclinación de la caja montada igual en cualquier altura. En 6510.330 y 6510.340: Más espacio para el guiado de cables. También pueden introducirse cables con conector como por ej. DVI, VGA. Retención integrada en tres pasos. Mayor capacidad de carga.
Ventajas:	Precise coordination of the compression spring to the enclosure weight via an adjusting screw at the rear of the support arm Complete functional reliability – if the compression spring breaks, the arm will remain in position Tilting angle of the mounted enclosure is identical in every height position
Posibilidades de montaje:	Sección máx. para entrada de cables 8 x 15 mm
Color:	RAL 9006
Unidad de envase:	Incl. material de fijación
Observación referente a la referencia:	Rango de pesos válido para caja equipada y perfil soporte vertical.
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177331952

© Rittal 2016

Código estadístico:	73269098
eCl@ss 5.1:	27189247
eCl@ss 7.0:	27189261
ETIM 6.0:	EC002622

Características del producto

Long.:	962 mm
Peso:	10 kg...20 kg kg
Peso/UE:	8 kg

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (SE, DE, ES, EN, FR, NL, IT)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016