Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Perfil soporte CP 40, acero inox. cerrado – CP 6660.050


???product.pdf.publificationdate??? : 12-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Perfil soporte CP 40, acero inox. cerrado – CP 6660.050

created : 12.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.
Material:	Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Superficie:	Pulimentado, grano 240
Grado de protección IP según DIN 40 050-9:	IP 69K
Unidad de envase:	Perfil soporte
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177254220
Código estadístico:	73064020
eCl@ss 5.1:	27189248
eCl@ss 7.0:	27189261
ETIM 6.0:	EC000882

Características del producto

Long.:	500 mm

© Rittal 2016

Grosor del material:	3,6 mm
Diámetro:	48,3 mm
Peso/UE:	2 kg

Aprobaciones

Explicaciones:	Declaración del fabricante (DE)

Descargas

Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016