Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Placa de cierre para CM, TP – TP 6730.030

???product.pdf.publicationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Placa de cierre para CM, TP – TP 6730.030

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

| | |
|---|---|
| **Descripción:** | Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo del CM o la totalidad de la abertura del techo en caso de utilización individual de las partes inferiores TopPult. |
| **Ventajas:** | Si se usa como cubierta para la pieza inferior TP cumple adicionalmente NEMA 12 |
| **Material:** | Chapa de acero |
| **Superficie:** | Pintura estructurada |
| **Color:** | RAL 7035 |
| **Grado de protección IP según IEC 60 529:** | IP 55 |
| **Unidad de envase:** | Incl. material de fijación |
| **Unidad de embalaje:** | 1 pza(s). |
| **EAN:** | 4028177554375 |
| **Código estadístico:** | 94039010 |
| **eCl@ss 5.1:** | 27189240 |
| **eCl@ss 7.0:** | 27182003 |
| **ETIM 6.0:** | EC002620 |

© Rittal 2016

## Características del producto

| | |
|---|---|
| **Adecuado para:** | Tipo de armario: Partes inferiores TP<br>Tipo de armario: CM<br>Anchura: = 1600 mm<br>Profundidad: = 400 mm |
| **Dimensiones:** | Altura: 24,5 mm |
| **Peso/UE:** | 10 kg |

## Aprobaciones

| | |
|---|---|
| **Aprobaciones:** | UL + C-UL (EN) |
| **Explicaciones:** | Declaración de conformidad (DE) |

## Descargas

| | |
|---|---|
| **Documentos:** | Instrucciones (EN, DE) |
| **Dibujos CAD:** | Solicitar |

© Rittal 2016