Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Centros de trabajo industriales – IW 6900.000


???product.pdf.publificationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Centros de trabajo industriales – IW 6900.000

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja, techo, bandeja del cajón, puerta de diseño, dorsal y puerta posterior: Chapa de acero Superficie de trabajo: lAglomerado (laterales laminados con plástico (tira encolada) por ambas caras) Asa de aluminio, texturizada
Superficie:	Caja: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color:	Caja, superficie de trabajo: RAL 7035 Tira encolada de la superficie de trabajo: RAL 7015 Asa de la superficie de trabajo: RAL 9006
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 55
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Unidad de envase:	Puerta de diseño, dorsal atornillado desde el interior
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177290037
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180501
eCl@ss 7.0:	27180501
ETIM 6.0:	EC002502

© Rittal 2016

Características del producto

Ejecución:	Puerta de diseño, dorsal atornillado desde el interior
Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 900 mm Profundidad: 600 mm
Peso/UE:	54,9 kg

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016