Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sistemas de ensamblaje TS 8 Armarios para electrónica – TS 8430.510

???product.pdf.publificationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Sistemas de ensamblaje TS 8 Armarios para electrónica – TS 8430.510

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm Techo: chapa de acero, 1,5 mm Marco frontal: Perfiles de aluminio extrusionado con cantoneras de cinc fundidas a presión Puerta dorsal: Chapa de acero, 2,0 mm Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm Perfiles de adaptación: aluminio
Superficie:	Armazón de armario: imprimación por inmersión Techo, y puerta dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Bastidor frontal: texturizado Chapas de suelo: galvanizadas
Color:	RAL 7035
Código IK:	IK09
Unidad de envase:	Armazón del armario Bastidor frontal (bisagras a derecha, ángulo de abertura 130º, fijadas a la izquierda por vaivenes de bola mecánicos) Puerta dorsal (bisagras a derecha, intercambiables a izquierda) Techo Perfiles de adaptación, nivel de fijación de 482,6 mm (19") Chapas de entrada de cables 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177236332
Código estadístico:	94032080

© Rittal 2016

eCl@ss 5.1:	27180101
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 600 mm Altura: 2000 mm Profundidad: 600 mm
Altura de montaje para componentes:	42 UA
Número puertas:	1
Peso/UE:	69,4 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	UL + C-UL (EN)
Explicaciones:	Declaración del fabricante (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES Documentación técnica (DE)
Documentos:	Catálogo de sistemas de puesta a tierra CS Descargar catálogo EN, DE Más información ES
Dibujos CAD:	Solicitar