Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4X – TS 8450.680

???product.pdf.publificationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4X – TS 8450.680

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Armazón del armario: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Techo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado Dorsal: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, exterior pulimentado Suelo: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Placa de montaje: Chapa de acero de 3,0 mm
Superficie:	Armazón del armario y entradas de cables: desnudos Puerta, techo y dorsal: exterior pulimentado, grano 400 Placa de montaje: galvanizada
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK09
Unidad de envase:	Armazón del armario Puerta(s) Techo Suelo, cerrado Dorsal, desatornillable Placa de montaje ajustable en profundidad (en profundidad de 500 mm) 4 cáncamos de transporte Cierre: Doble paletón 3 mm 2 guías deslizantes Juego de accesorios para laterales para ampliar a IP 66 2 estribos de montaje montados en la prof. del armario
Unidad de embalaje:	1 pza(s).

© Rittal 2016

EAN:	4028177602526
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180101
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 800 mm Altura: 2000 mm Profundidad: 600 mm
Placa de montaje:	Anchura: 699 mm Altura: 1896 mm
Número puertas:	1
Peso/UE:	128,9 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	C-UL (EN)
Certificados:	IK-Code (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (DE) Declaración del fabricante 1 EN, DE

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES Documentación técnica (DE)
Documentos:	Catálogo de sistemas de puesta a tierra CS Descargar catálogo EN, DE Folleto (DE) Instrucciones EN, DE Más información ES
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:



Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4

Ampliar informaciones sobre este producto
• www.rittal.com/es-es/Sistemas_de_ensamblaje_TS_8_IP 66/NEMA 4



Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable

Ampliar informaciones sobre este producto
• www.rittal.com/es-es/Sistemas_de_ensamblaje_TS_8_Acero_inoxidable



Sistemas de ensamblaje TS 8 IP 66/NEMA 4



Sistemas de ensamblaje TS 8 Acero inoxidable

© Rittal 2016