Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Zócalo para zonas con riesgo sísmico para TS – TS 8601.860

???product.pdf.publificationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Zócalo para zonas con riesgo sísmico para TS – TS 8601.860

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Descripción:	El armario TS 8 8806.500 cumple en combinación el zócalo de chapa de acero correspondiente de 100 mm de altura las exigencias para zona sísmica 1, 2 y 3 según Bellcore. Estas ejecuciones han sido ensayadas y cumplen los requisitos según Telcordia GR 63-CORE. Deben tomarse como comparativas para instalaciones propias, ya que no es posible realizar una certificación de cajas vacías. Para la zona sísmica 4 según Bellcore puede equiparse el TS 8 8806.500 con un juego para zonas sísmicas en combinación con un zócalo para zonas sísmicas.
Aplicación:	Adecuado para zona sísmica 4 según Bellcore
Material:	Cantos: Chapa de acero de 5 mm Pantallas: Chapa de acero de 2 mm
Superficie:	Texturizada
Color:	RAL 7022
Unidad de envase:	Zócalo completamente montado 4 cantoneras 2 elementos de profundidad 1 pantalla frontal/posterior
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Adecuados para Ref.:	8806.500
EAN:	4028177413597

© Rittal 2016

Código estadístico:	94039010
eCl@ss 5.1:	27182002
eCl@ss 7.0:	27182003
ETIM 6.0:	EC000721

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS 8 Anchura: = 800 mm Profundidad: = 600 mm
Dimensiones:	Altura: 100 mm
Peso/UE:	15,9 kg

Descargas

Documentos:	Folleto (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016