Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Juego para zonas con riesgo sísmico para TS – TS 8613.860

???product.pdf.publicationdate??? : 11-ene-2016

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

Juego para zonas con riesgo sísmico para TS – TS 8613.860

created : 11.01.2016 build on www.rittal.com/es-es







Descripción producto

Descripción:	El armario TS 8 8806.500 cumple en combinación con el zócalo de chapa de acero correspondiente de 100 mm de altura las exigencias para zona sísmica 1, 2 y 3 según Bellcore. Estas ejecuciones han sido ensayadas y cumplen los requisitos según Telcordia GR 63-CORE. Deben tomarse como comparativas para instalaciones propias, ya que no es posible realizar una certificación de cajas vacías. Para la zona sísmica 4 según Bellcore puede equiparse el TS 8 8806.500 con un juego para zonas sísmicas en combinación con un zócalo para zonas sísmicas.
Aplicación:	Adecuado para zona sísmica 4 según Bellcore
Material:	Chapa de acero
Superficie:	Galvanizada
Unidad de envase:	2 riostras laterales, abajo 2 perfiles entramados respectivamente, laterales 8 cartabones Fijación y refuerzo de placas de montaje incl. material de fijación
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Adecuados para Ref.:	8806.500
EAN:	4028177413580
Código estadístico:	94039010
eCl@ss 5.1:	27189234

© Rittal 2016

eCl@ss 7.0:	27189261
ETIM 6.0:	EC002620

Características del producto

Adecuado para:	Tipo de armario: TS 8 Anchura: = 800 mm Altura: = 2000 mm Profundidad: = 600 mm
Peso/UE:	23,7 kg

Descargas

Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2016