Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# Cajas de aluminio fundido GA – GA 9107.210

???product.pdf.publificationdate??? : 03-dic-2015

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# Cajas de aluminio fundido GA – GA 9107.210

created : 03.12.2015 on www.rittal.com/es-es



## Descripción producto

| | |
|---|---|
| **Material:** | Caja: Aluminio fundido<br>Tapa: aluminio fundido, junta continua de poliuretano inyectado |
| **Superficie:** | Pintura estructurada |
| **Color:** | RAL 7001 |
| **Grado de protección IP según IEC 60 529:** | IP 66 |
| **Grado de protección NEMA:** | NEMA 4 |
| **Código IK:** | IK08 |
| **Unidad de envase:** | Caja con tapa<br>Tornillos de la tapa, montados fijos<br>Tornillos para la fijación de carriles soporte<br>Tornillo para la conexión de puesta a tierra |
| **Unidad de embalaje:** | 1 pza(s). |
| **EAN:** | 4028177145399 |
| **Código estadístico:** | 94032080 |
| **eCl@ss 5.1:** | 27180102 |
| **eCl@ss 7.0:** | 27180101 |

© Rittal 2015

| | |
|---|---|
| **ETIM 6.0:** | EC000261 |

## Características del producto

| | |
|---|---|
| **Dimensiones:** | Anchura: 250 mm<br>Altura: 80 mm<br>Profundidad: 57 mm |
| **Peso/UE:** | 0,76 kg |

## Aprobaciones

| | |
|---|---|
| **Certificados:** | Grado de protección (EN)<br>IK-Code (EN) |

## Descargas

| | |
|---|---|
| **Hojas técnicas:** | Datos técnicos<br>ES |
| **Dibujos CAD:** | Solicitar |

© Rittal 2015