Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas de aluminio fundido GA – GA 9119.210

???product.pdf.publificationdate??? : 03-dic-2015

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Cajas de aluminio fundido GA – GA 9119.210

created : 03.12.2015 on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: Aluminio fundido Tapa: aluminio fundido, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie:	Pintura estructurada
Color:	RAL 7001
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Caja con tapa Tornillos de la tapa, montados fijos Tornillos para la fijación de carriles soporte Tornillo para la conexión de puesta a tierra
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177145498
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180102
eCl@ss 7.0:	27180101

© Rittal 2015

ETIM 6.0:	EC000261

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 330 mm Altura: 230 mm Profundidad: 181 mm
Peso/UE:	5,06 kg

Aprobaciones

Certificados:	Grado de protección (EN) IK-Code (EN)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Dibujos CAD:	Solicitar

© Rittal 2015