Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Cajas Bus BG – BG 1583.520

???product.pdf.publificationdate??? : 04-dic-2015

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

Cajas Bus BG – BG 1583.520

created : 04.12.2015 build on www.rittal.com/es-es



Descripción producto

Material:	Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero Cristal: de policarbonato, 4 mm
Superficie:	Armario y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color:	RAL 7035
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 65
Grado de protección NEMA:	NEMA 12
Unidad de envase:	Caja con puerta Ventana en la puerta
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
EAN:	4028177266742
Código estadístico:	94032080
eCl@ss 5.1:	27180103
eCl@ss 7.0:	27180101
ETIM 6.0:	EC002713

© Rittal 2015

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 200 mm Altura: 300 mm Profundidad: 80 mm
Carriles soporte:	Cantidad (tipo TS 35/7,5): 2
Grosor del material:	Caja: 1,25 mm Puerta: 1,25 mm
Bisagras:	izquierda
Nº de cierres de aldabilla:	1
Lock version:	Cam
Number of locks:	1
Lock insert:	Doble paletón 3 mm
Entrada de cables:	Diámetro métrico: M12 Diámetro métrico: M20 Diámetro métrico: M25 Número de perforaciones: 2 Número de perforaciones: 5 Número de perforaciones: 2
Peso/UE:	2,76 kg

Aprobaciones

Aprobaciones:	Lloyds Register of Shipping (EN) TÜV DE UL + C-UL (EN)
Explicaciones:	Declaración de conformidad (EN, DE)

Descargas

Hojas técnicas:	Datos técnicos ES
Documentos:	Instrucciones (EN, DE)
Dibujos CAD:	Solicitar

Tenga en cuenta por favor también los productos alternativos siguientes:

© Rittal 2015



Cajas Bus BG Acero inoxidable