



PERLIFERÍA SISTEMA OPTIMA

Trasdosado de placa de yeso laminado

Descripción

Perfilería de acero galvanizado del Sistema Optima.

- **Perfil Optima 240:** Perfil metálico de 45 mm de ancho y 18 mm de profundidad que actúa como estructura vertical del Sistema Optima.
- **Perfil Optima U ST:** Perfil en U asimétrica para mantener los perfiles Optima 240 sin ser atornillados.
- **Extensión Optima 50:** Perfil metálico corto que permite una extensión de perfil Optima 240 con un solape mínimo de 10 cm.

Aplicaciones

El **Sistema OPTIMA** de ISOVER es una solución innovadora para el trasdosado eficiente de muros con placa de yeso laminado. Es un sistema de montaje de altas prestaciones para el aislamiento en obra nueva y reforma, aplicable en:

- Muros de fachada.
- Medianeras.
- Divisorios.
- Falsos Techos.

Sistema OPTIMA recomendado para la gama de lana mineral ***arena*** para potenciar las prestaciones termoacústicas del sistema: ***arena, arena basic, arena plaver y arena master.***

Presentación

Producto	Sección	Largo (m)	Perfiles/ bulto	mL/ bulto	Perfiles /palet	mL /palet	mL/ camión
Perfil Optima 240		2,40	40	96	400	960	130.759
Perfil Optima U ST		2,35	20	47	240	564	187.500
Extensión Optima		0,50	80	40	800	400	–

Compatible con **Sistema VARIO®**

Ventajas

- Reducción de los puentes térmicos respecto a un trasdosado tradicional.
- Montaje sencillo y rápido sin necesidad de herramientas.
- Reglaje sencillo y rápido.
- Accesorios multi-función.
- Resuelve cualquier trasdosado con un solo sistema.
- Apto para cualquier espesor de lana mineral Isover.

Certificados

Avis Technique 9/11-946

Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es



Perfil Optima 240



Perfil Optima U ST



Extensión Optima 50

www.isover.es
+34 901 33 22 11
isover.es@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes
ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento
isoveres

Saint Gobain Isover Ibérica, S.L. se reserva el derecho a la modificación sin previo aviso, y de manera total o parcial, de los datos contenidos en el presente documento. Asimismo, no puede garantizar la ausencia de errores involuntarios. 15/11/16