Sistema de puertas correderas automáticas

Sistemas Semi Transparent y Transparent de ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

ASSA ABLOY

The global leader in door opening solutions



Accesorios y opciones
Tipo de perfil:
- Semi Transparent (perfil superior e inferior)
- Transparent (solo perfil superior)
Acabado de perfil:
- aluminio anodizado, color según especificación
- pintado de color según la carta de colores RAL
Tipo de cristal:
- laminado, 10 mm
- templado, 10 mm
Acabado del cristal: transparente, verde, bronce
Cerrojo mecánico

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS Automatically green

Esta ficha técnica incluye:
- Semi Transparent de ASSA ABLOY
- Semi Transparent Telescopic de ASSA ABLOY
- Transparent de ASSA ABLOY


Modelos estándar
Los sistemas se suministran para montaje en pared y están disponibles como corredera doble o simple, con o sin hojas fijas laterales. Todos los modelos se adaptan a las necesidades específicas de los clientes. Los sistemas incluyen las puertas, el mecanismo y las unidades de seguridad. El sistema Semi Transparent posee perfiles de aluminio anodizado en la parte superior e inferior de cada hoja móvil además de cristal endurecido de forma estándar. El sistema Transparent ofrece las mismas características pero sólo posee un perfil de aluminio anodizado en la parte superior de la hoja móvil, mientras que la parte inferior va sujeta en un sencilla guía de suelo con sección en U, lo que permite ofrecer una superficie continua de cristal. Este sistema es especialmente adecuado para aplicaciones de interiores, como el que ofrecen los complejos de oficinas.

Semi Transparent Telescopic de ASSA ABLOY
El modelo Telescopic maximiza el ancho de paso libre en pasos estrechos, por lo que constituye una solución atractiva para espacios reducidos.


Características de seguridad
Los sistemas Semi Transparent y Transparent de ASSA ABLOY junto con un sistema de detección de presencia mejorarán la seguridad aún más. Detecta a personas u objetos situados en el paso de la puerta o próximos al mismo e impide el cierre de las hojas hasta que el acceso es seguro.

Sostenibilidad
Los sistemas de puertas automáticas de ASSA ABLOY contribuyen a reducir la cantidad de energía necesaria por los sistemas de calefacción o refrigeración de un edificio, reduciendo así los costes energéticos. Los sistemas Semi Transparent y Transparent de ASSA ABLOY pueden instalarse con sensores adicionales que permiten realizar ajustes precisos de los tiempos de cierre y apertura, mejorando aún más su capacidad para ahorrar energía. El mantenimiento regular ayudará a garantizar el máximo rendimiento y a prolongar la vida útil del equipo, reduciendo así su impacto en el medio ambiente


ASSA ABLOY Semi Transparent




ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



Sistemas Semi Transparent de ASSA ABLOY
consulte el plano de dimensiones 1009394
ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1009198
ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788




Montado en pared, solo puertas






Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales




Semi Transparent telescopic de ASSA ABLOY



Sistemas Semi Transparent telescopic de ASSA ABLOY,
consulte el plano de dimensiones 1009395
ASSA ABLOY SL520, consulte la ficha técnica 1009199






Montado en pared, solo puertas






Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales


ASSA ABLOY Transparent




ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510



Sistemas Transparent de ASSA ABLOY,
consulte el plano de dimensiones 1009396
ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1009198
ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788



Montado en pared, solo puertas



Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales

Este equipo debe ser instalado, inspeccionado regularmente, mantenido y reparado por personal autorizado y debidamente formado por ASSA ABLOY. Se recomienda definir planes de mantenimiento preventivo para garantizar un funcionamiento correcto y seguro. Póngase en contacto con su representante de ASSA ABLOY Entrance Systems que le asesorará sobre nuestra oferta de servicio.

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel.: +34 91 660 10 70
info.es.entrance@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.es

Tanto la denominación como el logotipo de ASSA ABLOY son marcas comerciales propiedad de ASSA ABLOY Group.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.Semi_Trans-Trans/ORG.es-ES-6.0/1803 - 1014976 Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.