# Sistema de puertas correderas automáticas

## ASSA ABLOY Slim

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in door opening solutions



### Accesorios y opciones

| |
|---|
| Tipo de perfil:<br>- Slim<br>- Slim Eco |
| Acabado de perfil:<br>- aluminio anodizado, color según solicitud<br>- pintado de color según la carta de colores RAL |
| Tipo de cristal:<br>- laminado, 8, 10 o 12 mm<br>- templado, 8 o 10 mm<br>- Aislado, 22 mm (solo perfil Slim Eco) |
| Acabado del cristal: transparente, verde, bronce, opaco |
| Montante (sólo para montaje sobre perfil autoportante) |
| Hojas fijas laterales |
| Cerrojo mecánico |

ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS Automatically green

La serie Slim de ASSA ABLOY incluye:

- Modelo Slim de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Eco de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Telescopic de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Eco Telescopic de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Break-Out de ASSA ABLOY
- Modelo Slim Reverse Break-Out de ASSA ABLOY

**Modelos Slim y Slim Eco de ASSA ABLOY**
El sistema incluye puertas con perfiles de aluminio delgados, mecanismo, unidades de seguridad y, si es necesario, hojas laterales fijas y montante superior. Se suministran como corredera doble o simple y está disponible para montaje en pared o perfil autoportante. todos los modelos pueden adaptarse a los requisitos específicos de cada cliente, adecuadas para entradas funcionales y atractivas.


**Modelos Slim Telescopic y Slim Eco Telescopic de ASSA ABLOY**
El modelo Telescopic maximiza el ancho de paso libre en pasos estrechos, por lo que constituye una solución atractiva para espacios reducidos.

**Modelos Slim Break-Out y Slim Reverse Break-Out de ASSA ABLOY**
La versión Break-Out permite abatir las puertas y las hojas fijas laterales hacia el exterior en situaciones de emergencia, lo que permite utilizar todo el espacio de la puerta y de las hojas fijas laterales para salir. La versión Reverse Break-Out funciona igual pero las puertas se abaten hacia el interior. Especialmente adecuado para aplicaciones de interior.


**Características de seguridad**
El sistema de detección de presencia y activación integrada mejora la seguridad de los usuarios ya que detecta a las personas o los objetos en el paso de la puerta, impidiendo su cierre hasta que es seguro hacerlo.

**Sostenibilidad**
Los sistemas de puertas automáticas de ASSA ABLOY contribuyen a reducir la cantidad de energía necesaria por los sistemas de calefacción o refrigeración de un edificio, reduciendo así los costes energéticos. La serie Slim de ASSA ABLOY puede instalarse opcionalmente con escobillas extra compactas y sensores adicionales que permiten realizar ajustes precisos de los tiempos de cierre y apertura, mejorando aún más su capacidad para ahorrar energía. El mantenimiento regular ayudará a garantizar el máximo rendimiento y a prolongar la vida útil del equipo, reduciendo así su impacto en el medio ambiente


# Slim de ASSA ABLOY





ASSA ABLOY SL500





ASSA ABLOY SL510





Sistemas de puertas Slim de ASSA ABLOY, consulte el plano de dimensiones 1009387
ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1009198
ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788



Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas y hojas fijas laterales




Montado sobre perfil autoportante, puertas y hojas fijas laterales (montaje fijo opcional)


# Slim Eco de ASSA ABLOY





ASSA ABLOY SL500





ASSA ABLOY SL510





Sistemas de puertas Slim Eco de ASSA ABLOY, consulte el plano de dimensiones 1009391
ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1009198
ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788



Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales



Montado sobre perfil autoportante,
puertas y hojas fijas laterales
(montaje fijo opcional)


# Slim Telescopic de ASSA ABLOY





ASSA ABLOY SL520





Sistemas de puertas Slim Telescopic de ASSA ABLOY,
consulte el plano de dimensiones 1009388
ASSA ABLOY SL520, consulte la ficha técnica 1009199



Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales



Montado sobre perfil autoportante,
puertas y hojas fijas laterales
(montaje fijo opcional)


# Slim Eco Telescopic de ASSA ABLOY





ASSA ABLOY SL520





Sistemas de puertas Slim Eco Telescopic de ASSA ABLOY,
consulte el plano de dimensiones 1009392
ASSA ABLOY SL520, consulte la ficha técnica 1009199



Montado en pared, solo puertas




Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales




Montado sobre perfil autoportante,
puertas y hojas fijas laterales
(montaje fijo opcional)


# Slim Break-Out de ASSA ABLOY





ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510





Sistemas de puertas Slim Break-Out de ASSA ABLOY, consulte el plano de dimensiones 1009389
ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1009198
ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788




Montado en pared, puertas
y hojas fijas laterales


# Slim Reverse Break-Out de ASSA ABLOY





ASSA ABLOY SL500




ASSA ABLOY SL510




Sistemas de puertas Slim Reverse Break-Out de ASSA ABLOY, consulte el plano de dimensiones 1009390
ASSA ABLOY SL500, consulte la ficha técnica 1009198
ASSA ABLOY SL510, consulte la ficha técnica 1009788



Montado en pared, solo puertas



Este equipo debe ser instalado, inspeccionado regularmente, mantenido y reparado por personal autorizado y debidamente formado por ASSA ABLOY. Se recomienda definir planes de mantenimiento preventivo para garantizar un funcionamiento correcto y seguro. Póngase en contacto con su representante de ASSA ABLOY Entrance Systems que le asesorará sobre nuestra oferta de servicio.

ASSA ABLOY Entrance Systems
Tel.: +34 91 660 10 70
info.es.entrance@assaabloy.com
www.assaabloyentrance.es

Tanto la denominación como el logotipo de ASSA ABLOY son marcas comerciales propiedad de ASSA ABLOY Group.

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB - PD.Slim/ORG.es-ES-5.0/1803 - 1014945 Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.