





COMPONENTES DE INSTALACIÓN

ARMARIOS METÁLICOS

Descripción: Soporte de embarrado de perfil 160/250A

Referencia: 48453

Descripción:

Accesorio: SOPORTES DE EMBARRADO

Compatibilidad de gama: Armarios metálicos

Compatibilidad de producto: Para barras roscadas M6 15x5 y 20x5 mm.

Dimensiones:

Materiales: Partes plásticas libres de halógenos. Autoextinguible UL 94 VO.

Espesor: Acabado:

Color:

Grado de protección:

Módulos:

Carga máxima:

Cantidad mínima de venta:

Suministro: Soporte de embarrado de perfil + tornillos M6. Pantalla de protección no incluida.

Codificaciones:

Cod. EAN: 8431044484532 Cod. Arancelario: 85.38.10.00 ETIM 8.0: EC001166

Datos técnicos:

Voltaje nominal máximo: 630 V AC (50-60 Hz), 630 V DC.

Temperatura de trabajo: -40 °C / +130 °C.

	icas:

Se monta con tornillos M6.

Pantalla de protección: fijación directa usando espaciadores y tapones.

	,	Ipk KÅ Ice rms KA 1s				
(mm)		11 6,5	14 8	24 12	48 23	
15	5	550	447	253	*	
20	5	635	516	261	*	



Fin de vida del producto:

Sostenibilidad: