Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003514

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)
suministra:	Lana mineral
conforme con:	UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)
Marca comercial:	IXXO LC
	Más información en el anexo al certificado.
producido en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09
	Este certificado anula y sustituye al 020/003469 de fecha 2012-07-23
Fecha de emisión:	2013-03-12
Fecha de expiración:	2018-03-12

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003514

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,040	30	0,70	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD17-CP5
0,040	40	0,95	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5
0,040	50	1,20	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5
0,040	60	1,45	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5
0,040	70	1,70	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5
0,040	80	1,95	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5
0,040	90	2,20	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5
0,040	100	2,45	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5
0,040	110	2,70	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5
0,040	120	2,95	F	MW-EN 13162-T6-WS-SD10-CP5

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2013-03-12
Fecha de expiración: 2018-03-12