Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/002969

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)
suministra:	Lana mineral
conforme con:	UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)
Marca comercial:	PANEL NV-70
	Más información en el anexo al certificado.
producido en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09
Fecha de emisión:	2008-10-27
Fecha de renovación:	2013-04-22
Fecha de expiración:	2018-04-22

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/002969

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m^2K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,034	25	0,70	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,034	30	0,85	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,034	40	1,15	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,034	50	1,45	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,034	60	1,75	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,034	65	1,90	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,034	70	2,05	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,034	80	2,35	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,034	90	2,60	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,034	100	2,90	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2008-10-27
Fecha de renovación: 2013-04-22
Fecha de expiración: 2018-04-22