Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003467

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA EDIF EDERRA 28046 MADRID *(España)*
suministra:	Lana mineral
conforme con:	UNE-EN 13162:2009 *(EN 13162:2008)*
Marca comercial:	ACUSTILAINE MD
	Más información en el anexo al certificado.
producido en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES *(Guadalajara - España)*
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09
Fecha de emisión:	2012-07-23
Fecha de renovación:	2013-04-22
Fecha de expiración:	2018-04-22

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003467

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m^2K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,035	30	0,85	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,035	40	1,10	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	45	1,25	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	50	1,40	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,035	60	1,70	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,035	70	2,00	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	80	2,25	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	90	2,55	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,035	100	2,85	A1	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2012-07-23
Fecha de renovación: 2013-04-22
Fecha de expiración: 2018-04-22