# Certificado AENOR de Producto
## Aislantes térmicos




**020/003473**

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

# SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

| | |
|---|---|
| con domicilio social en: | PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (España) |
| suministra: | Lana mineral |
| conforme con: | UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008) |
| Marca comercial: | ARENA CONFORT |
| | Más información en el anexo al certificado. |
| producido en: | AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España) |
| Sistema de certificación: | Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09 |
| Fecha de emisión: | 2012-10-01 |
| Fecha de expiración: | 2017-10-01 |

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

# Certificado AENOR de Producto
## Aislantes térmicos




020/003473

## Anexo al Certificado

| Conductividad térmica (W/mK) | Espesor (mm) | Resistencia térmica ($m^2K/W$) | Reacción al fuego | Código de designación |
|---|---|---|---|---|
| 0,037 | 15 | 0,40 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,30-AFr5 |
| 0,037 | 20 | 0,50 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,30-AFr5 |
| 0,037 | 25 | 0,65 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,30-AFr5 |
| 0,037 | 30 | 0,80 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,60-AFr5 |
| 0,037 | 35 | 0,95 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,60-AFr5 |
| 0,037 | 40 | 1,05 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037 | 45 | 1,20 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037 | 50 | 1,35 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,70-AFr5 |
| 0,037 | 55 | 1,45 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 60 | 1,60 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 65 | 1,75 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 67 | 1,80 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 70 | 1,85 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 75 | 2,00 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,80-AFr5 |
| 0,037 | 80 | 2,15 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,037 | 90 | 2,40 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,90-AFr5 |
| 0,037 | 100 | 2,70 | A2,s1;d0 | MW-EN 13162-T2-MU1-AW0,90-AFr5 |

Fecha de emisión: 2012-10-01
Fecha de expiración: 2017-10-01

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación