Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos

020/003223

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA, 77 EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)
suministra:	Lana mineral
conforme con:	UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)
Marca comercial:	ECOVENT
	Más información en el anexo al certificado.
producido en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 20.09
Fecha de emisión:	2010-09-24
Fecha de renovación:	2011-12-13
Fecha de expiración:	2016-12-13

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003223

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,036	30	0,80	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,036	35	0,95	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,60-AFr5
0,036	40	1,10	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,036	45	1,25	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,038	50	1,30	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,038	55	1,40	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,70-AFr5
0,038	60	1,55	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,038	65	1,70	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,038	70	1,80	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,038	75	1,95	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,80-AFr5
0,038	80	2,10	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,040	90	2,25	A2-s1, d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,040	100	2,50	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,040	110	2,75	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5
0,040	120	3,00	A2-s1,d0	MW-EN 13162-T3-WS-MU1-AW0,90-AFr5

Fecha de emisión: 2010-09-24
Fecha de renovación: 2011-12-13
Fecha de expiración: 2016-12-13

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

El Director General de AENOR

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 902 102 201 – www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 01/C-PR002.020