Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003510

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organización

SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, S.L.

con domicilio social en:	PO CASTELLANA 77, CENTRO AZCA EDIF EDERRA 28046 MADRID (España)
suministra:	Lana mineral
conforme con:	UNE-EN 13162:2009 (EN 13162:2008)
Marca comercial:	PANEL SOLADO L
	Más información en el anexo al certificado.
producido en:	AV DEL VIDRIO, S/N 19200 AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara - España)
Sistema de certificación:	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.09
	Este certificado anula y sustituye al 020/003217, de fecha 2010-09-21
Fecha de emisión:	2013-03-12
Fecha de expiración:	2015-09-21

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Avelino BRITO MARQUINA
Director General de AENOR

Certificado AENOR de Producto
Aislantes térmicos



020/003510

Anexo al Certificado

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,036	20	0,55	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,036	25	0,65	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,036	30	0,80	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,036	35	0,95	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,036	40	1,10	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,036	45	1,25	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5
0,036	50	1,35	A1	MW-EN 13162-T6-WS-MU1-CP5-SD10-AFr5

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación

Fecha de emisión: 2013-03-12
Fecha de expiración: 2015-09-21